



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

## EDITAL

### PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024 (Processo 024.07/2024)

**MODALIDADE:** Pregão Eletrônico 012/2024

**DATA DA REALIZAÇÃO:** 07 de agosto de 2024.

**HORÁRIO:** às 09:00 horas

<b>INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS</b>	
DIA:	19 de julho de 2024
HORA:	09:00 h
<b>FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS</b>	
DIA:	07 de agosto de 2024
HORA:	09:00 h
<b>INÍCIO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA</b>	
DIA:	07 de agosto de 2024
HORA:	09:00 h
LOCAL:	<b><u>WWW.LICITANET.COM.BR</u></b> "VER DISPUTA"
<b>DEMAIS INFORMAÇÕES</b>	
OBS.:	Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília – DF.
OBS.:	<b>Modo de disputa: aberto</b> (envio dos lances durará 10 minutos, prorrogado automática e sucessivamente quando houver lance nos dois últimos minutos)
OBS.:	Não havendo expediente ou ocorrendo fato que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia útil seguinte, no mesmo horário.

O Município de **ÁGUA COMPRIDA - ESTADO DE MINAS GERAIS** fará realizar licitação, sob a modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, pelo menor preço por item, visando registro de preços para futura e eventual aquisição de material hospitalar e laboratorial para atender ao Departamento Municipal de Saúde, de acordo com Termo de Referência anexo.

A presente Licitação se processará de conformidade com este Edital, com a Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Municipal 006/24 (Sistema de Registro de Preços), LC 123/06 e alterações posteriores.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

As informações e os procedimentos desta licitação serão executados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, na [plataforma LICITANET](http://plataforma.LICITANET) – Licitações On-line – [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). Comunicações pelo tele/fax (34) 3324-1228 ou [licitacaoac@pmaguacomprida.mg.gov.br](mailto:licitacaoac@pmaguacomprida.mg.gov.br).

### 1 - DO OBJETO:

1.1 - É objeto desta licitação visando registro de preços para futura e eventual aquisição de material hospitalar e laboratorial para atender ao Departamento Municipal de Saúde, de acordo com Termo de Referência anexo.

1.2 - Para critério de julgamento será apreciado o menor preço por ITEM.

1.3 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos forem de seu interesse.

1.4 - Nos preços deverão estar incluídos a carga tributária, o frete e todas as despesas incidentes no objeto, que correrão à conta do licitante.

1.5 – O Pregoeiro e equipe de apoio poderão, a qualquer momento, promover diligências no intuito de dirimir quaisquer dúvidas.

### 2 - DO PRAZO E CONDIÇÕES:

2.1 - O prazo de validade da ARP vigorará a partir da sua assinatura pelo período de até 12 (doze) meses, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.2 – O fornecimento ocorrerá após assinatura da ARP e expedição da ordem de fornecimento, nos termos definidos neste instrumento e no Termo de Referência.

2.3 - **Os pedidos deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze) dias** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento no **Centro Municipal de Saúde Alonso Ferreira dos Santos**, localizada na Avenida 29, nº 152, centro, CEP 38.110-000 no **horário das 08 as 16 h.**

2.4 - Deverá transportar os produtos em embalagens adequadas, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens e pelos danos resultantes de imperfeições das mesmas.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

2.5 - Para o transporte dos materiais que dependem de controle especial de temperatura, deverão ser seguidas às normas vigentes estabelecidas, para manter a conservação dos produtos entregues, de forma a não alterar sua estabilidade e eficácia.

2.6 - As mercadorias devem ser recém-fabricadas, com validade mínima de 12 meses ou vida útil de no mínimo 70%, caso estejam com vida útil menor, apresentar carta compromisso realizando a troca das mercadorias com validade a vencer.

### 3 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

3.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da **LICITANET – Licitações On-line – [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br)**.

3.1.1 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor do município de **Água Comprida-MG**, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “**Pregão Eletrônico**” constante da página eletrônica da **LICITANET – Licitações On-line – [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br)**.

3.1.2 – O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.

3.1.3 - O valor estimado para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.1.4 - Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;

3.1.5 - Para fins do disposto no item 3.1.3, o valor estimado para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

3.1.6 - Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original (Diário Eletrônico da Associação Mineira de Município, em como no sitio eletrônico do Município através do endereço eletrônico <https://aguacomprida.mg.gov.br/licitacoes> e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

### 4. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

4.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa especificado na página 01 (um) deste edital.

### 5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar desta licitação empresas regularmente estabelecidas no País, que sejam legalmente autorizadas a atuarem no ramo objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus anexos.

5.1.2. Para fins de concessão dos benefícios previsto neste edital e na LC 123/06, consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), aquelas que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.

5.1.3 - Para os itens cuja participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.2. Devem estar regularmente cadastradas junto a **LICITANET – Licitações On-line** no sítio: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), e com o consequente credenciamento junto ao aplicativo da mesma, denominado **HABILITANET**, sendo que a apresentação do cadastramento não desobriga o participante a apresentar a documentação exigida para a habilitação relacionada no **ITEM 16**.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

a) A habilitação dos licitantes deverá ser comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral prevista no **ITEM 16** deste Edital, no aplicativo **HABILITANET**, b) O credenciamento tempestivo do licitante junto ao **HABILITANET** é **conditio sine qua non** para sua efetiva habilitação na modalidade licitatória Pregão Eletrônico. c) Para a habilitação neste Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar tempestivamente credenciando no aplicativo **HABILITANET**, devendo encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no item 16, proposta com a descrição do objeto ofertado, marca e preço, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão.

5.2.1 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto acima, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

**5.2.2 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, somente até a abertura da sessão pública.**

5.2.3 - Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o Capítulo V da Lei 14.133/21.

5.2.4 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.2.5 – Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

5.2.6 - Os **documentos complementares** à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, no prazo de até 02 (duas) horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema.

5.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: a) Que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; b) Que, por quaisquer motivos, tenham sido



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal; c) Que tenha sido punidas com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal de Água Comprida – MG, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado nos respectivos Cadastros de Fornecedores ou, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; d) Estrangeiras que não funcionem no País”.

5.3.1 -Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Em se tratando de Microempresa – ME, ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, Declaração de Breve Relato ou declaração fornecida pela empresa e deverá ocorrer no credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006.

5.5. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão constantes no site <http://www.licitanet.com.br>

5.6. Correrá por conta das licitantes todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.

### **6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL**

6.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, exclusivamente por meio eletrônico via sistema Licitanet: (<https://licitanet.com.br/processos.html>).

6.2 – Para apresentação de impugnação ou pedidos de esclarecimentos não é necessário estar previamente cadastrado no sistema da Licitanet.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

6.3- A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no sítio eletrônico oficial do Município, através do endereço eletrônico <https://www.aguacomprida.mg.gov.br/licitacoes> e no portal Licitanet no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

6.4 - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação, observado o limite estabelecido na cláusula anterior.

6.5 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

6.6 - Se procedente e acolhida à impugnação do Edital, serão promovidas as alterações pertinentes e, caso necessário, nova data será designada pela Administração, para a realização do certame.

6.7. Não serão reconhecidas as impugnações e pedidos de esclarecimentos que não sejam na forma eletrônica no sistema, ou apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo impugnador.

6.8. No site da Prefeitura e no Licitanet serão disponibilizadas, além das respostas, todas as informações que o Pregoeiro julgar importantes, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo quando entender necessário.

### **7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME**

7.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro designado pela Administração, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

I - conduzir a sessão pública;

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

V - verificar e julgar as condições de habilitação;

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

X - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

7.2 - A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

7.3 - Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

7.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

7.5 - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhada em tempo real por todos os participantes.

7.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

### 8. CREDENCIAMENTO NA LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE

8.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de **Home Broker**, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

8.2. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e a assinatura de contrato junto a **LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE**.

8.3. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando suspensas por inadimplência do licitante junto a **LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE**, ou canceladas por solicitação do licitante.

a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante junto ao e-mail **[contato@licitanet.com.br](mailto:contato@licitanet.com.br)**, sendo enviada para seu e-mail a nova senha de forma imediata.

8.4. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada, não cabendo a **LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE** a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.5. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.

### 9. DO CADASTRO NO APLICATIVO HABILITANET

9.1. O **HABILITANET** constitui um aplicativo de gestão de documentos da **LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE**.

9.2. A habilitação dos fornecedores em licitação pertinente à aquisição de bens e serviços, inclusive de obras e publicidade, deverão ser comprovadas por meio de prévia e regular inscrição cadastral no **HABILITANET**, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.

9.3. O credenciamento junto ao aplicativo **HABILITANET** permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão Eletrônico.

9.4. Para a habilitação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar tempestivamente credenciando no aplicativo **HABILITANET**, devendo encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no item 16, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

### 10. DA PARTICIPAÇÃO

10.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite estabelecidos.

10.2. Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletrônica ou da desconexão;

10.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso na plataforma operacional poderá ser esclarecida pelo Suporte: telefones (34) 2512-6500 ou pelo e-mail [fornecedor@licitanet.com.br](mailto:fornecedor@licitanet.com.br).

### 11. DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

11.1. A partir do horário previsto no Edital e na Plataforma Eletrônica, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

11.2 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital.

11.2.1 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

11.2.2 - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

11.2.3 - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma acima possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

11.3. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados a Plataforma Eletrônica para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;

11.4. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

11.6. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance ou maior desconto registrado. A plataforma **não identificará** o autor dos lances aos demais participantes e nem ao Pregoeiro e Equipe de Apoio;

11.7. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

11.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

### MODO DE DISPUTA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

11.9 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o seguinte **modo de disputa: aberto** - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital.

11.10 - No modo de disputa aberto, **a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

11.11 - **A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos** e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

11.11.1 - Serão considerados intermediários os lances: I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance; II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

11.12 - Na hipótese de não haver novos lances na forma acima a sessão pública será encerrada automaticamente.

11.12.1 – O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Caso haja, o intervalo mínimo de lances será o previsto no Licitanet.

11.13 - Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração Municipal poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações.

11.14. Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o 1º colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido.

11.14.1 - A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação, na forma de regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

11.15 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.16- Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.

11.17. A plataforma informará a proposta de menor valor do lote/item imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de maior valor;

11.18 - Após a conferência e consulta **"ON-LINE"** do **HABILITANET**, e se os documentos comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, será declarado o (s) licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos os licitantes a consulta dos documentos cadastrados no **HABILITANET** do (s) licitante (s) vencedor (es) do lote/item.

11.19. Se a proposta ou o lance do lote/item de menor oferta não for aceitável, por inexecuibilidade, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido valor melhor;

11.20 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

11.21. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao(s) autor (es) da(s) proposta(s) ou lance de menor valor do lote/item.

11.22 - O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

11.23 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o **caput**, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

### 12. PROPOSTA NA PLATAFORMA ELETRÔNICA

12.1. O encaminhamento de proposta(s) para a Plataforma de Pregão Eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome na Plataforma Eletrônica, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

12.2 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

A) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

B) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

C) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

D) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

12.3 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

12.4 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, somente até a abertura da sessão pública.

12.5 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

12.6 - Poderão ser inabilitadas as propostas inseridas na Plataforma de Pregão Eletrônico que deixarem de conter: a) as **especificações dos itens com marca e modelo** (se for o caso), em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência; b) **proposta de preços**, com mais de três casas decimais, haja vista que deverão ser apresentadas com no máximo três casas.

### 13. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

13.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

13.2. Na proposta escrita, deverá conter:

- a) Data e assinatura do representante legal da proponente;
- b) Razão social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; Inscrição estadual
- c) Endereço completo;
- d) As **especificações do material com marca e modelo (se foro caso) dos itens**, em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência;
- e) **Prazo de validade da proposta** não inferior a **60 (sessenta) dias corridos**, contados a partir da data de abertura da sessão pública do pregão, no silêncio assim será considerado;
- f) **preço unitário e total do item** com até 03 (três) casas decimais, já incluídas todas as despesas com transportes, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, inclusive descarga dos equipamentos, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada;

13.2.1. O preenchimento do campo “Marca” dos materiais ofertados é obrigatório, sob pena de desclassificação do item que não apresentar essa especificação.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

13.2.1.1 - **É proibido a utilização de quaisquer expressão ou termo que identifique o licitante na propostas a ser inserida no sistema, sob pena de desclassificação.** No caso de utilização de marca própria, deverá ser colocado o termo “próprio” ou outro similar.

13.2.2. - Nos preços deverão estar computados todos os tributos, encargos, insumos de produção, benefícios e despesas indiretas, **bem assim despesas com a entrega**, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da contratada.

13.2.3 - Não será admitida cotação inferior ou superior à quantidade prevista neste edital.

13.3. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos;

13.4. Atendidos todos os requisitos será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer (em) o **MENOR PREÇO POR ITEM**

13.5. Serão desclassificadas as propostas que: contiverem vícios insanáveis; não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

13.6 - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

### 14 - DA FISCALIZAÇÃO:

14.1 - A fiscalização da execução do contrato será efetuada pelo titular do Departamento requisitante, ou servidor por ele designado, de acordo com as especificações constantes na “Minuta do Contrato”, em anexo.

14.2 – Nomeia-se como gestor do contrato LUCIMEYRE FERREIRA DE AZEVEDO, Diretora do Departamento de Saúde e fiscal do contrato LUCIENE ALVES SABINO, Enfermeira Responsável Técnica.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

### 15 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

15.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do material, cuja Nota Fiscal deverá acompanhá-lo, constando, o necessário “**de acordo**” dos titulares dos Departamentos requisitantes, condicionado à apresentação da liquidação da despesa e apresentação da documentação fiscal.

15.3 - **Na fatura (nota fiscal) deverá constar** o número do respectivo processo licitatório e do contrato, a que Departamento se refere, bem como estar computados todos os tributos, encargos, insumos de produção, benefícios e despesas indiretas.

15.4 - Ocorrendo atraso de pagamento pelo Município, o valor será corrigido monetariamente, pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor / IBGE, desde que a licitante ressalve expressamente o seu direito em recibo, ordem de pagamento ou outro documento similar.

### 16 – DA HABILITAÇÃO

16 - Na fase de habilitação será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, nos termos do artigo 63, II da lei 14.133/23, sendo aberto o prazo de mínimo de 02 (duas) horas após declarado vencedor.

#### **A) Habilitação Jurídica e documentos complementares:**

16.1 – Cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação ato constitutivo, estatuto ou contrato social; ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

16.1.1 - Os documentos acima elencados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

16.2 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de PJ do Ministério da Fazenda (CNPJ);



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

16.3 – **ME/EPP**: comprovação do enquadramento legal como micro empresa ou empresa de pequeno porte nos termos da LC 123/06, mediante apresentação de: **a)** Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial; **b)** Certidão de Breve Relato expedida pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; ou **c)** Declaração de enquadramento como micro ou pequena empresa (anexo).

16.3.1 – ME/EPP: Para a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, declaração que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebram contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

16.4 – Comprovação via declaração da própria empresa licitante de que não utiliza ou se beneficiou, direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos últimos 05 (cinco) anos pela utilização de mão de obra infantil, bem como tenha reiteradamente infringido as normas gerais de proteção ao trabalhador adolescente ou que tenha sido autuado no ano em curso ou anterior por infração a normas de segurança e saúde do trabalhador menor de idade.

16.5 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

16.6 -Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, declarando de que atendem aos requisitos de habilitação.

16.7 – Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, declarando que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

16.8 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

### **B) Regularidade Fiscal e trabalhista:**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

16.9 - Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no **Item 17** do presente edital.

16.10 - Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos de Débitos Municipais, expedida pelo Município do seu domicílio, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no **Item 17** do presente edital.

16.11- Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos conjunta de débitos relativa a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida pelo Ministério da Fazenda / Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no **Item 17** do presente edital

16.12- Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos de Regularidade de Situação perante o FGTS, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no **Item 17** do presente edital.

16.13 – Certidão Negativa ou positiva com efeitos negativos de Débitos Trabalhistas, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão observar o disposto no **Item 17** do presente edital.

16.14 - Prova de inscrição no a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

### **C) Qualificação econômica:**

16.15 – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de **60 (sessenta) dias** contados da data da sua apresentação, salvo outra validade expressa no documento;

16.16. - A(s) empresa(s) que estão em recuperação judicial deverá(ão) demonstrar seu Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, a fim de comprovar sua viabilidade econômico-financeira.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

### D) Qualificação Técnica

16.17 - Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual, nos termos dos artigos 50 e 51 da Lei 6.360/76;

16.18 - Alvará da Vigilância Sanitária municipal ou estadual;

16.20 - No caso de empresa que tenha filial, os documentos habilitatórios e a proposta de preços deverão referir-se a um só local de competência, ou seja, toda documentação deverá estar compatível com o C.N.P.J. apresentado, não sendo permitida mesclagem de documentos. Salvo as certidões que por sua natureza só possam ser emitidas em nome da matriz.

16.21 - Caso algum documento seja emitido pela “Internet”, não será necessária a sua autenticação, uma vez que será efetuada a devida conferência, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no “site” do órgão competente.

### 17 – DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

17.1 – Às microempresas e empresas de pequeno porte (MPEs) será garantido o tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/06.

17.2 - O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujas definições do que sejam micro e empresa de pequeno porte encontram-se expressas em seu artigo 3º.

17.3 – Em se tratando de Microempresa – ME, ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, Declaração de Breve Relato ou declaração fornecida pela empresa e deverá ocorrer no credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006.

17.4 – No caso de microempresas e empresas de pequeno porte a comprovação de sua regularidade fiscal somente será exigida no momento da assinatura do contrato, devendo, contudo, ser apresentados todos os documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que com alguma ressalva junto com comprovação que a empresa é uma microempresas ou empresas de pequeno porte.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA**

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

17.5 – As MPEs declaradas vencedoras do certame que possuírem alguma restrição com relação a comprovação da regularidade fiscal terão o prazo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias, contados a partir dessa declaração, para regularização dessa situação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

17.6 – A não regularização da documentação da MPE vencedora no prazo previsto no item anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei 14.133/21.

17.7 – No caso da não regularização da documentação serão convocados pelo Município os licitantes remanescentes na ordem de classificação para assinatura do contrato.

17.8 – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas finais apresentadas pelas MPEs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

17.9 – Ocorrendo o empate proceder-se-á conforme previsto nos incisos do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06.

17.10 – A MPE mais bem classificada dentro desse limite de até 5% (cinco por cento) será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob penas de preclusão.

17.11 – O disposto nos itens 17.8 e 17.9 somente se aplicarão quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

### **18 – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO**

18.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão Eletrônico.

18.2. Para efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar documento comprobatório do enquadramento como ME ou EPP, sob pena de não gozarem os benefícios desta.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

18.2.1. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 caracteriza infração administrativa, sem afastar as demais infrações penais cabíveis.

18.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixadas no Edital;

a) No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

18.4. Atendidos todos os requisitos será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer (em) o **MENOR PREÇO POR ITEM**.

18.5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

18.6 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata item 16 desse edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

18.7 - O licitante será convocado para manifestar previamente a uma eventual desclassificação. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

18.8. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o proponente, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável em razão de atender aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

18.9. No caso de eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades o Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

18.10 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento acima, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

18.11 - Os **documentos complementares** à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, no prazo de até 02 (duas) contadas da solicitação do pregoeiro no sistema.

18.12 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

18.13 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

18.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

18.15 - As empresas vencedoras dos itens se houver modificação do valor em razão da fase de lances, deverão enviar via sistema novas propostas por escrito contendo os preços unitários dos itens por elas vencidos. Caso trata-se de item único, poderá ser dispensado o envio da proposta atualizada, haja vista consta o valor final do item nos relatórios gerados pelo sistema Licitanet.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

### 19 - DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

19.1. Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que desejar poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo mínimo de **10 (dez) minutos** em campo próprio no sistema com registro da síntese das suas razões, sendo facultado ao licitante juntar memoriais no prazo de **03 (três) dias úteis**.

19.1.1 - Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

19.1.2. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida (pregoeiro), que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

19.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

19.3. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

19.4. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

19.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

19.6. Não serão conhecidas as razões de recursos interpostos após o respectivo prazo legal, e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal.

19.7. O preço adjudicado permanecerá fixo e irrevogável.

19.8. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, através de comunicação por escrito.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

19.9. Poderá a proposta de a licitante ser desclassificada até a contratação, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.

### 20 – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

20.1. Fica designado como local para assinatura da ARP a Prefeitura Municipal de Água Comprida-MG, situada à Praça Carolina de Almeida, nº 06, Bairro Centro, no horário das 08h às 17h - telefone: (0xx34) 3324-1228 – fac-símile: (0xx34) 3324-1228.

20.1.1 – A ARP ou contrato poderão ser assinados digitalmente por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

20.2 - A licitante vencedora será convocada pelo Município, para assinar o contrato / ARP, de conformidade com a Lei Federal n.º 14.133/21, após a homologação do respectivo processo licitatório, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da referida convocação. Podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período.

20.2.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita acima, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

20.3 - Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

20.4 - Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

20.5 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, quando houver.

### 21 - DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS:

21.1 – Rubricas

ATIVIDADE RELACIONADA COM O ATENDIMENTO BÁSICO (DS)

02.18.00.341. 10 301 . 0075 3 . 3 . 90 . 30.00 . 00

Material de Consumo

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (FMS)

02.17.00.378. 10 301 . 0090 3 . 3 . 90 . 30.00 . 00

Material de Consumo

### 22 - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:

22.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

22.2 - O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14133/21.;

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

22.3. A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA**

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

22.3.1 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

### **23 - DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:**

23.1 - O regime jurídico dos contratos confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de: I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; II - extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; III - fiscalizar sua execução; IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; V - ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de: a) risco à prestação de serviços essenciais; b) necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato.

### **24 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

24.1 - Executar o fornecimento pactuado, de conformidade com os parâmetros delineados em propostas apresentadas e aos rigores previsíveis em normas de regência.

24.2 - Manter à frente do serviço, pessoa qualificada, para representá-la junto à fiscalização.

24.3 - Executar o contrato de acordo com as determinações do contratante, através do órgão competente.

24.4 - Proceder à substituição do pessoal, quando necessário, que por qualquer motivo fique impossibilitado de realizar os fornecimentos.

24.5 - Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, ou por seu empregado ou preposto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

24.6 - Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos dos fornecimentos, objeto deste Edital.

24.7 - Cientificar ao Município do andamento do fornecimento, quando for o caso.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

24.8 - Participar o Poder Público, com a antecedência necessária, eventuais diligências a seu encargo.

24.9 - A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

### 25 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1 – O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

25.2 - Na hipótese de inexecução total ou parcial do fornecimento, a Prefeitura Municipal de Água Comprida, garantida a apresentação de prévia defesa, aplicará a licitante vencedora, **sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis**, as seguintes sanções:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

25.3 - A sanção prevista no inciso I será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do **caput** do art. 155 da lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

25.4 - A sanção prevista no inciso II, será de 20% (vinte por cento) do valor do contrato/ARP licitado ou celebrado com contratação direta, ou na falta desse, do valor da homologação, e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da lei 14.133/21.

25.3 - A sanção prevista no inciso III será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do art. 155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

25.4 - A sanção prevista no inciso IV será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput** do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

25.5 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II.

25.6 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

25.7 - A aplicação das sanções previstas no **caput** deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

### 26 – DOS ILÍCITOS PENAIS

26.1. As infrações penais tipificadas na Lei 14.133/21 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

### 27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

27.1 - O Prefeito Municipal de Água Comprida – MG, autoridade competente para homologar o procedimento licitatório, poderá **revogá-lo** em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá **anulá-lo** por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado, assegurada a prévia manifestação dos interessados.

27.2 - Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos aspectos previstos no art. 147 da lei 14.133/21.

27.1.1 – Da decisão sobre a revogação ou anulação da licitação, cabe recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação.

27.1.2. A anulação do procedimento induz à do contrato ou ARP.

27.1.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

27.2 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

27.3 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

27.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

27.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal da Prefeitura Municipal de Água Comprida –MG.

27.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

27.7 - Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação sobre o presente edital deverão ser solicitados por escrito, ao Pregoeiro, no Departamento de Compras e Licitações, situada na Praça Carolina de Almeida, 06 - Centro no horário das 08h às 17h - telefone: (0xx34) 3324-1228 – [licitacaoac@pmaguacomprida.mg.gov.br](mailto:licitacaoac@pmaguacomprida.mg.gov.br).

27.8 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei Federal nº 14.133/21 bem como de acordo com as demais normas jurídicas em vigor.

27.9. Não cabe a **LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE** qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo licitante com o **Município**.

27.10. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na **LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE** e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as últimas.

Água Comprida/MG, 18 de julho de 2024.

**MÔNICA RODRIGUES DE MELO**

**Diretora do Departamento de Administração e Gestão Pública**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

### DECLARAÇÃO ME/EPP

Nome da empresa \*\*\*\*\*, tipo de sociedade \*\*\*\*\*, com endereço na\*\*\*\*\*, inscrita no CNPJ \*\*\*\*\*, representante legal \*\*\*\*\*, inscrito no CPF \*\*\*\*\* e portador do RG \*\*\*\*\*, DECLARA nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Local, \*\* de \*\*\*\*\* de 2024.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(\*) Declaração elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

### DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Nome da empresa \*\*\*\*\*, tipo de sociedade \*\*\*\*\*, com endereço na \*\*\*\*\*, inscrita no CNPJ \*\*\*\*\*, representante legal \*\*\*\*\*, inscrito no CPF \*\*\*\*\* e portador do RG \*\*\*\*\*, DECLARA que não utiliza ou se beneficiou, direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos últimos 05 (cinco) anos pela utilização de mão de obra infantil, bem como tenha reiteradamente infringido as normas gerais de proteção ao trabalhador adolescente ou que tenha sido autuado no ano em curso ou anterior por infração a normas de segurança e saúde do trabalhador menor de idade.

Local, \*\* de \*\*\*\*\* de 2024.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(\*) Declaração elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

### DECLARAÇÃO IMPEDIMENTO PARA LICITAR

Nome da empresa \*\*\*\*\*, tipo de sociedade \*\*\*\*\*, com endereço na\*\*\*\*\*, inscrita no CNPJ \*\*\*\*\*, representante legal \*\*\*\*\*, inscrito no CPF \*\*\*\*\* e portador do RG \*\*\*\*\*, DECLARA a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração e que atende aos requisitos de habilitação.

Local, \*\* de \*\*\*\*\* de 2024.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(\* ) Declaração elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

### DECLARAÇÃO CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Nome da empresa \*\*\*\*\*, tipo de sociedade \*\*\*\*\*, com endereço na\*\*\*\*\*, inscrita no CNPJ \*\*\*\*\*, representante legal \*\*\*\*\*, inscrito no CPF \*\*\*\*\* e portador do RG \*\*\*\*\*, DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Local, \*\* de \*\*\*\*\* de 2024.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(\*) Declaração elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

### DECLARAÇÃO COM INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Nome da empresa \*\*\*\*\*, tipo de sociedade \*\*\*\*\*, com endereço na\*\*\*\*\*, inscrita no CNPJ \*\*\*\*\*, representante legal \*\*\*\*\*, inscrito no CPF \*\*\*\*\* e portador do RG \*\*\*\*\*, DECLARA que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local, \*\* de \*\*\*\*\* de 2023.

NOME DA EMPRESA

Nome e assinatura do Representante Legal

(\*) Declaração elaborada em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

### TERMO DE REFERÊNCIA

O presente Termo de Referência tem por escopo descrever os serviços, especificações técnicas, quantitativos e demais condições gerais de atendimento, a fim de permitir a aquisição dos itens que atenderá o Município de Água Comprida.

#### 1. DO OBJETO

É objeto da presente demanda registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico-hospitalar e de laboratório para atender a demanda do Departamento Municipal de Saúde, conforme relação de itens abaixo.

LISTA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM			
Item	Quant	Unid	Especificação
1	100	Pct.	Abaixador de língua em madeira – pacote com 100 unid
2	170	Unid	Acido graxo essencial – age frasco de 200 ml
3	600	Fr.	Água destilada estéril - frasco de 1000 ml
4	650	Unid	Água destilada não estéril, purificada deionizada para o enxague de instrumental cirúrgico, complementação de autoclaves e lavadoras ultrassônica com 1000 ml .
5	10000	Unid	Água para injeção, ampola de 10ml
6	90	Caixa	Agulha hipodérmica 13x4,5 – caixa com 100 unid
7	60	Caixa	Agulha hipodérmica 20x 5,5 - caixa com 100 unid
8	120	Caixa	Agulha hipodérmica 25x6 - caixa com 100 unid
9	80	Caixa	Agulha hipodérmica 25x7 - caixa com 100 unid
10	80	Caixa	Agulha hipodérmica 25x8 - caixa com 100 unid
11	60	Caixa	Agulha hipodérmica 30x8 - caixa com 100 unid
12	10	Caixa	Agulha hipodérmica 40x12 - caixa com 100 unid
13	6720	Unid.	Agulha para coleta múltipla de sangue 25 x 0,70 mm (22-G), caixa com 100 unidades.
14	2330	Unid	Álcool etílico hidratado 70% - frasco de 1 litro
15	1300	Unid	Álcool etílico hidratado 70% - almotolia de 100 ml
16	600	Unid	Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico:70%(70ºgl), apresentação:gel, frasco com válvula pump de 440g
17	60	Rolos	Algodão hidrófilo apresentação em mantas isento de impurezas, rolo de 500 gr
18	05	Unid.	Almotolia em Polietileno Âmbar, em polietileno, sem graduação. Volume 250 ml.
19	05	Unid.	Almotolia em Polietileno Âmbar, em polietileno, sem graduação. Volume 500 ml.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

20	100	Unid	Alvejante para roupas brancas e coloridas, a base de peróxido de hidrogênio = Aparência: <b>líquido transparente</b> ; cor: <b>incolor</b> odor: <b>característica</b> ph: <b>3,0 - 5,0</b> peso específico: <b>1,090 - 1,140 g/cm³</b> viscosidade: <b>nateor de ativos:12,0 - 16,0 %</b> teor de peróxido: <b>29,0 - 2,0%</b> registro do ministério da saúde: <b>produto notificado na anvisa: 25351.346987/2009-55- 5 litros</b>
21	30	Unid	Aparelho de barbear descartável
22	100	Unid	Aparelho medidor de glicemia accu check Obs:deverão ser desta marca pois os usuários insulino dependentes recebem do estado município as tiras e aparelhos para mensuração eu departamento de saúde e equipado em ambas as unidades com equipamentos dessa marca).
23	1500	Unid	Atadura, tipo 1:crepom, material 1:100% algodão, dimensões: <b>12 cm</b> , gramatura 1:cerca de 13 fios/ cm2, embalagem: embalagem individual
24	1500	Unid	Atadura, tipo 1:crepom, material 1:100% algodão, dimensões: <b>30 cm</b> , gramatura 1:cerca de 13 fios/ cm2, embalagem: embalagem individual
25	1500	Unid	Atadura, tipo 1:crepom, material 1:100% algodão, dimensões: <b>8 cm</b> , gramatura 1:cerca de 13 fios/ cm2, embalagem:embalagem individual
26	2000	Unid.	Avental hospitalar, material: polipropileno, gramatura: cerca de 40 g/cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho elástico, impermeável esterilidade: uso único
27	2000	Unid	Avental hospitalar, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 50 g/cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha, impermeável, esterilidade: uso único, adicional:com barreira bacteriana e viral. CA 37.20
28	50	Unid.	Avental impermeável ideal para áreas hospitalares e industriais. Protege as regiões cobertas pelo avental contra respingos de substâncias químicas. Por ser impermeável pode ser usado contra respingos de água. Produto confeccionado em não tecido de alta tecnologia impede a passagem de bactérias, com uma eficiência de filtração que chega à 98%.Avental - Jaleco repelente, descartável, confeccionado em não tecido, 100% polipropileno, trilaminado sms, gramatura 50 g/m2.Certificado no Ministério do trabalho e Emprego (MTE).Manga comprida, punho com elástico, abertura lateral, tripla amarração (na cintura interna, cintura externa e na altura do pescoço) amarelos de aproximadamente 20 cm, calandragem diamante, bfe mínima de 96%, não estéril, atóxico e hipoalergênico, sem costuras laterais.Pacote com 10 unidades.Uso Único.Tamanho: 1,20 x 0,70 cm. CA 37.206
29	06	Unid	Bacia - uso hospitalar, material: aço inoxidável, diâmetro: cerca de 35 cm, capacidade: cerca de 4500,esterilizável
30	30	Unid.	Bandagem Bota de Unna Pronta elástica com tamanho 10,2cm x 9,14m



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

31	20	Unid.	Bandagem coesiva fixação elástica tamanho 4 cm x 4 metros
32	100	Unid	Bandagem de gaze de rayon impregnada com pasta de óxido de zinco micronizado e ácidos graxos essenciais (a.g.e). indicada para auxiliar no tratamento de úlceras venosas nas pernas e também no tratamento de eczema/dermatite crônica, indicada oclusão. Bandagem C/óxido de zinco+a.g.e-7,5x20cm Indicação: deve ser utilizada no tratamento de úlceras venosas, edemas linfáticos, feridas cutâneas crônicas e agudas.
33	5	cx	Bandagem Dupla de Compressão para Edema e Úlcera Venosa 18-25 cm indicada para tratamento de Úlceras Venosas, Edema venoso e também para tratamento de linfoedema (com ou sem úlcera); composto por duas bandagens compressivas feitas de diferentes materiais, que resultam em um sistema duplo de compressão: Pressão de trabalho e Pressão de repouso; quando aplicadas uma sobre a outra, combinam os benefícios da bandagem elástica e da inelástica. Composição: caixa com duas bandagens compressivas que devem ser aplicadas uma sobre a outra, tamanho 18x25 cm
34	30	Unid	Bandagem elástica auto aderente, cor nude tamanho 10 x 5 cm
35	30	Unid	Bandagem elástica auto aderente, cor nude tamanho 5 x 5 cm.
36	50	Unid.	Bandagem Elástica Autoaderente Coban 5cm x 4,5m 3M-Bandagem elástica autoaderente é uma lâmina de material não-tecido e fibras elástica.
37	30	unid	Bandagem elástica autoaderente, embalagem com 01 unidade, cor bege, dimensões do produto, 50mmx4,5m.
38	30	unid	Bandagem elástica autoaderente, embalagem com 01 unidade, cor bege, dimensões do produto, 10mmx4,5m.
39	20	Unid	Bico para saída de fluxômetro de oxigênio nipe em metal-bico saída de ar comprimido, borboleta fluxômetro para oxigênio de 0 a 15 lts,(principal função possui como objetivo o controle e a medição do fluxo de oxigênio, ar comprimido ou até mesmo de outros gases medicinais)
40	12	cx	Bisturi descartável de aço inoxidável nº 23 c/ 10 unidades
41	20	Unid.	<b>Bisturi estéril com lamina nº 15 Descartável</b>
42	20	Rolos	Bobina de papel termossensível neutro para ecg 58 mm x 15 m compatível com desfibrilador cardiomax
43	10	Unid	Braçadeira tamanho <b>adulto</b> com circunferência de <b>22 cm a 32 cm</b> sem conector com manguito confeccionada em nylon e isento de látex, com fecho de velcro para uso exclusivo em aparelho de pressão digital g tech



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

44	10	Unid	Braçadeira tamanho adulto <b>obeso</b> com circunferência de <b>33 cm a 43 cm</b> sem conector com manguito confeccionada em nylon e isento de látex, com fecho de velcro para uso exclusivo em aparelho de pressão digital g- tech
45	10	Unid	Braçadeira tamanho <b>infantil</b> com circunferência de <b>10 cm a 18 cm</b> sem conector com manguito confeccionada em nylon e isento de látex, com fecho de velcro para uso exclusivo em aparelho de pressão digital g tech
46	2	Unid	Caixa de pequena cirurgia montada com registro na anvisa contendo os seguintes itens 1 cabo de bisturi nº3 2 ganchos guilles delicado 1 pinça adson dente de rato nº 1 pinça adson serrilhada nº 12 1 pinça mosquito curva nº 12 1 pinça pean nº 14 1 porta agulha mayo hegar com videa nº 12 1 porta agulha mayo hegar com videa nº 14 1 tesoura iris curva ponta fina nº 12 1 tesoura mayo curva ponta fina nº 15 1 estojo de inox perfurado 20x10x05 cm
47	10	Unid	Caixa térmica <b>12 litros</b> com termômetro digital, utilizada no transporte de materiais biológicos. Material: polipropileno; Revestimento interno: placa de isopor "eps" Medidas / unidade: 24x34x25, 5cm; Aparência simples com alça para transporte.
48	10	Unid	Caixa térmica <b>32 litros</b> com termômetro digital, utilizada no transporte de materiais biológicos. Material: polipropileno; Revestimento interno: placa de isopor "eps"; Aparência simples com alça para transporte
49	10	Unid	Caixa térmica com termômetro digital, capacidade: <b>5 litros</b> . Material: Polietileno, Isolante Poliuretano (PU) Termômetro digital máxima e mínima. Faixa de Temperatura: -50 + 70 °C Medidas externas A x L x C: 19x20x27cm.
50	05	Unid	Caixa térmica de poliuretano para sala de vacina, na cor azul, com alça superior, eficiência térmica, tampa de abertura articulada, capacidade para <b>05 litros</b>
51	05	Unid	Caixa térmica de poliuretano para sala de vacina, na cor azul, com alça superior, eficiência térmica, tampa de abertura articulada, capacidade para <b>12 litros</b>
52	05	Unid	Caixa térmica de poliuretano para sala de vacina, na cor azul, com alça superior, eficiência térmica, tampa de abertura articulada, capacidade para <b>32 litros</b>
53	40	Unid	Campo cirúrgico, tipo: fenestrado, material: tnt, dimensão: cerca de 30 x 30 cm esterilidade:estéril, uso único



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

54	60	Unid	Campo cirúrgico, tipo:fenestrado, material :tnt, dimensão:cerca de 50 x 50 cm, esterilidade:estéril, uso único
55	60	Unid	Campo cirúrgico, tipo:fenestrado, material :tnt, dimensão:cerca de 75 x 75cm, esterilidade:estéril, uso único
56	40	Unid	Campo cirúrgico, tipo:fenestrado, material:tnt, dimensão:cerca de 40 x 40 cm, esterilidade:estéril, uso único
57	10	Unid	Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo uso: descartável, esterilidade:estéril, diâmetro interno: <b>5 mm</b> , componentes: tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação:anestesia
58	10	Unid	Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo uso: descartável, esterilidade:estéril, diâmetro interno: <b>9 mm</b> , componentes: tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação:anestesia
59	10	Unid	Cânula de <b>traqueostomia</b> , material: pvc - cloreto de polivinila, tipo uso: descartável, esterilidade:estéril, diâmetro interno: <b>8 mm</b> , componentes:tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação:anestesia
60	10	Unid	Cânula de <b>traqueostomia</b> , material: pvc - cloreto de polivinila, tipo uso: descartável, esterilidade:estéril, diâmetro interno: <b>6 mm</b> , componentes:tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação:anestesia
61	10	Unid	Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo uso: descartável, esterilidade:estéril, diâmetro interno: <b>3,5 mm</b> , componentes: tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação:anestesia
62	10	Unid	Cânula de traqueostomia, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo uso: descartável, esterilidade:estéril, diâmetro Interno: <b>4 mm</b> , componentes: tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação:anestesia
63			Cânula de <b>traqueostomia</b> , material: pvc - cloreto de polivinila, tipo uso: descartável, esterilidade:estéril, diâmetro interno: <b>7 mm</b> , componentes:tubo balão baixa pressão, conector montado, balão, aplicação:anestesia
64	20	Unid	Cânula orofaríngea <b>guedel</b> , material: polímero, tamanho nº 0
65	20	Unid	Cânula orofaríngea <b>guedel</b> , material: polímero, tamanho nº 00
66	20	Unid	Cânula orofaríngea <b>guedel</b> , material: polímero, tamanho nº 1
67	20	Unid	Cânula orofaríngea <b>guedel</b> , material: polímero, tamanho nº 2
68	20	Unid	Cânula orofaríngea <b>guedel</b> , material: polímero, tamanho nº 3
69	20	Unid	Cânula orofaríngea <b>guedel</b> , material: polímero, tamanho nº 4
70	20	Unid	Cânula orofaríngea <b>guedel</b> , material: polímero, tamanho nº 5
71	20	Unid	Cânula orofaríngea <b>guedel</b> , material: polímero, tamanho nº 6



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

72	10	Unid	Capas para colchão hospitalar 188x088x010 revestido em courvim azul com zíper
73	40	Unid	Cateter <b>aspiração traqueal</b> , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, com válvula; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 20
74	40	Unid	Cateter <b>aspiração traqueal</b> , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, <b>com válvula</b> ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 18
75	40	Unid	Cateter <b>aspiração traqueal</b> , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, <b>com válvula</b> ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 16
76	40	Unid	Cateter <b>aspiração traqueal</b> , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, <b>com válvula</b> ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 10
77	40	Unid	Cateter <b>aspiração traqueal</b> , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, <b>com válvula</b> ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 08
78	40	Unid	Cateter <b>aspiração traqueal</b> , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, <b>com válvula</b> ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 14
79	40	Unid	Cateter <b>aspiração traqueal</b> , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, <b>sem válvula</b> ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 08
80	40	Unid	Cateter <b>aspiração traqueal</b> , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, <b>sem válvula</b> ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 06
81	40	Unid	Cateter <b>aspiração traqueal</b> , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, <b>com válvula</b> ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 04
82	40	Unid	Cateter <b>aspiração traqueal</b> , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, <b>com válvula</b> ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 12
83	40	Unid	Cateter <b>aspiração traqueal</b> , material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, <b>sem válvula</b> ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: nº 04



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

84	40	Unid	Cateter <b>aspiração traqueal</b> , material:pvc atóxico flexível, tipo uso:descartável, características adicionais:ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, <b>com válvula</b> ; tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: <b>nº 06</b>
85	100	Unid	Cateter <b>oxigenoterapia</b> , material tubo: plástico atóxico, tipo: flexível, ponta arredondada, tipo óculos, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: nº 04, características adicionais: embalagem individual, tipo adaptador: c/ adaptador para tubo de látex.
86	100	Unid	Cateter <b>oxigenoterapia</b> , material tubo: plástico atóxico, tipo: flexível, ponta arredondada, tipo óculos, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: nº 06, características adicionais: embalagem individual, tipo adaptador: c/ adaptador para tubo de látex.
87	100	Unid	Cateter <b>oxigenoterapia</b> , material tubo: plástico atóxico, tipo: flexível, ponta arredondada, tipo óculos, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: nº 08, características adicionais: embalagem individual, tipo adaptador: c/ adaptador para tubo de látex.
88	100	Unid	Cateter <b>oxigenoterapia</b> , material tubo: plástico atóxico, tipo: flexível, ponta arredondada, tipo óculos, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: nº 12 características adicionais: embalagem individual, tipo adaptador: c/ adaptador para tubo de látex.
89	100	Unid	Cateter <b>oxigenoterapia</b> , material tubo: plástico atóxico, tipo: flexível, ponta arredondada, tipo óculos, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: <b>adulto</b> , características adicionais: embalagem individual, tipo adaptador: c/ adaptador para tubo de látex.
90	50	Unid	Cateter <b>oxigenoterapia</b> , material tubo: pvc flexível grau médico, tipo: tipo óculos, ponta silicone contorno arredondado, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: <b>neonatal</b> , características adicionais: a prova de deformação e torção
91	50	Unid	Cateter <b>oxigenoterapia</b> , material tubo: pvc flexível grau médico, tipo: tipo óculos, ponta Silicone contorno arredondado, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, tamanho: <b>infantil</b> , características adicionais: a prova de deformação e torção,
92	4000	Unid	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo <b>scalp</b> material agulha: agulha aço inox, diâmetro: <b>27 g</b> , componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor, conector:conector padrão c/ tampa – cx com 100 unid
93	4000	Unid	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo <b>scalp</b> , material agulha: agulha aço inox, diâmetro: <b>25 g</b> , componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector:conector padrão c/ tampa – cx com 100 unid



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

94	3000	Unid	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo <b>scalp</b> , material agulha: agulha aço inox, diâmetro: <b>19 g</b> , componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor, conector:conector padrão c/ tampa, - cx com 100 unid
95	4100	Unid	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo <b>scalp</b> ,material agulha: agulha aço inox, diâmetro: <b>23 g</b> , componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor,conector:conector padrão c/ tampa,cx com 100unid.
96	4100	Unid	Cateter periférico, aplicação: venoso,modelo:tipo <b>scalp</b> , material agulha: agulha aço inox, diâmetro: <b>21 g</b> , componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor,conector:conector padrão c/ tampa,cx com 100 unid
97	1000	Unid	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: <b>venoso</b> , material agulha: agulha aço inox, diametro: <b>24 g</b> , comprimento: cerca 20 mm, conector:conector padrão, componente 1:câmara refluxo c/ filtro, componente 2: c/ sistema segurança - caixa c/ 100 unid.
98	1000	Unid	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: <b>venoso</b> , material agulha: agulha aço inox, diâmetro: <b>22 g</b> , comprimento:cerca 25 mm, conector:conector padrão, componente 1:câmara refluxo c/ filtro, componente 2:c/ sistema segurança - caixa c/100 unid.
99	1000	Unid	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: <b>venoso</b> , material agulha: agulha aço inox, diâmetro: <b>14 g</b> , comprimento: cerca 50 mm, conector:conector padrão, componente1:câmara refluxo c/ filtro,tipo uso:estéril, descartável, embalagem individual – cx com 100 unid
100	1000	Unid	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: <b>20 g</b> , comprimento: cerca 30 mm, conector:conector padrão, componente 1:câmara refluxo c/ filtro, componente 2:c/ sistema segurança - cx c/100 unid.
101	1000	Unid	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: <b>venoso</b> , material agulha: agulha aço inox, diâmetro: <b>18 g</b> , comprimento: cerca 45 mm, conector:conector padrão, componente 1:câmara refluxo c/ filtro, tipo uso:estéril,descartável, embalagem individual –cx 100 unid
102	1000	Unid	Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: <b>16 g</b> , comprimento: cerca 50 mm, conector:conector padrão, componente 1:câmara refluxo c/ filtro, componente 2:c/ sistema segurança – cx com 100 unid
103	04	Unid	Cinto, material: poliamida, tipo: <b>tipo "aranha"</b> , aplicação: para prancha de resgate, tipo fecho: ajustável em velcro
104	20	Unid	Clamp, pvc rígido, umbilical, atóxico, hipoalergênico, descartável, embalagem individual



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

105	1000	Unid	Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: <b>ampola/flaconetes</b> ; isento de pvc ; frasco de <b>10 ml</b>
106	5000	Unid	Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado, características adicionais 1:bolsa/frasco isento de pvc – frasco <b>100 ml</b>
107	4000	Unid	Cloreto de sódio, concentração: 0,9 %, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado, características adicionais 1:bolsa/frasco isento de pvc – frasco <b>250 ml</b>
108	500	Unid	Cloreto de sódio, concentração:0,9 %, forma farmacêutica: <b>spray nasal – frasco de 50 ml</b>
109	3000	Unid	Cloreto de sódio, concentração:0,9 %, forma farmacêutica:solução injetável, característica adicional:sistema fechado, características adicionais 1:bolsa/frasco isento de pvc – frasco <b>500 ml</b>
110	1000	Unid	Cloreto de sódio, concentração:30 mg/ml, forma farmacêutica: <b>solução nasal – frasco 50 ml</b>
111	100	Unid	Clorexidina digliconato, dosagem: 0,5%, aplicação:solução alcoólica – frasco 100 ml, almotolia descartável.
112	100	Unid	Clorexidina digliconato, dosagem:0,2%, aplicação:solução antisséptica aquosa– frasco 100 ml , almotolia descartável.
113	100	Unid	Clorexidina digliconato, dosagem:2%, aplicação: degermante ; solução com tensoativos frasco 100 ml , almotolia descartável.
114	100	Unid.	Cloridrato de lidocaína 20 mg/g -via uretral geleia 30 g
115	05	Unid	Colchão para maca hospitalar: descrição: tecido impermeável bagum/napa enchimento em espuma d28s não tem zíper, para total impermeabilização cores diversas, produto antialérgico e de fácil higienização, pode ser usado em creches, como colchonete infantil para atividades lúdicas, brincadeiras. Tamanho 180 x 50 x 2 cm. Composição interna: espuma de poliuretano.
116	05	Unid	<b>Colchão solteiro hospitalar: especificações tipo de colchão: espuma; indicado para: cama comum; revestimento: tecido corino; espuma:100% poliuretano proteção: impermeável; peso suportado: até 100 kg; densidade: 33;dimensões do colchão altura total: 14 cm; comprimento total: 188 cm; largura total: 78cm; peso: 9,5kg.</b>
117	15	Unid.	Coletor de material perfuro cortante 1 litro, fabricados em plástico rígido de alta resistência que evita perfurações e vazamentos



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

118	250	Unid	Coletor de urina infantil unissex, recipiente de 18 cm x 7 cm, graduado, com capacidade para até 100 ml. Fita dupla face, hipoalergênica, para fixação segura e sem lesões na pele. Apresentação: pacote com 100 unidades
119	1500	Unid	Coletor de urina, material: plástico, tipo: <b>sistema aberto</b> , capacidade: cerca de 1500 ml graduação: graduada, esterilidade : não estéril, descartável
120	100	Unid	Coletor material perfuro cortante, material: papelão, capacidade: <b>3 L</b> acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável
121	800	Unid	Coletor material perfuro cortante, material: papelão, capacidade: <b>13 L</b> , acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável
122	420	Unid	Coletor material perfuro cortante, material: papelão, capacidade: <b>7 L</b> acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável
123	3000	Unid	Coletor Universal em polipropileno, capacidade de 80 ml, com tampa de rosca, transparente, graduado <b>com pá</b> plástica, em embalagem individual, <b>estéril</b> .
124	100	Unid.	Coletor urina, pvc especial atóxico, <b>sistema fechado</b> , escala de leitura de pequenos e grandes volumes, 1.000 a 2.000 ml, câmara graduada p/diurese horária, <b>estéril</b> , anti-refluxo, ponteira c/tampa protetora e adaptação padrão, tubo coletor c/pinça corta fluxo.
125	05	Unid	Comadre, material: aço inoxidável, capacidade: 3.500 ml, tamanho: tamanho adulto padrão mundial, característica adicional: c/alça
126	10	CX.	Compressa Emulsão Petrolatum Drenagem Feridas/Queimadura 7,6cmx7,6cm - (10und)
127	10.000	Pct	Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: 13 fios/cm <sup>2</sup> , modelo: cor branca, isenta de impurezas, camadas: 8 camadas, largura: 7,50 cm, comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 dobras, características adicionais: <b>estéril</b> , descartável – pacote com 10 unidades
128	600	Pct	Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material: 100% algodão, dimensões: cerca de 45 x 50 cm, características adicionais : c/ fio radiopaco, acessórios: c/ cordão identificador, esterilidade: uso único, embalagem: embalagem individual
129	2300	Pct	Compressa para campo operatório; material: 100% algodão; adicionais: <b>estéril</b> ; modelo: cor branca; com fio radiopaco; camada: 4 camadas; tamanho: 25 x 30 cm ;pct. Com 5 unid.
130	06	Unid	Cone de sinalização laranja/branco 75cm-constituído de plástico pp (polipropileno) injetado e resistente, possui proteção uv, não abre fissuras devido ao calor diário, possui espaço para passar corrente ou fira de sinalização, serve para sinalizar um



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			perímetro que não seja fixo, manutenção ou situação que esteja acontecendo de maneira temporária
131	10	Unid.	Conjunto drenagem tórax, componentes: frasco pvc rígido transparente, tampa rosca c/3 vias, aplicação :conector dreno-tubo, volume:1.000 ml, graduação: graduação de 100 e 100ml, características adicionais: tubo extensor pvc c/ pinça clamp, adicionais:sistema fechado
132	12	Conj.	Conjunto nebulização: máscara e tubo extensor, <b>adulto</b> , 150 cm, máscara com ajuste anatômico e atóxica, transparente, embalem:estéril,
133	12	Conj.	Conjunto nebulização: máscara e tubo extensor, <b>infantil</b> , 150 cm, máscara com ajuste anatômico e atóxica, transparente,embalem :estéril
134	100	unid.	Conjunto para papanicolau, tipo: composição básica: 1 espécuro vaginal <b>pequeno</b> , 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, componentes adicionais:1 lâmina com frasco de transporte, embalagem estéril
135	200	unid.	Conjunto para papanicolau, tipo: composição básica: 1 espécuro vaginal <b>grande</b> , 1 espátula de ayres, outros componentes:1 escova cervical, componentes adicionais:1 lâmina com frasco de transporte, embalagem: estéril
136	800	unid.	Conjunto para papanicolau, tipo: composição básica: 1 espécuro vaginal <b>médio</b> , 1 espátula de ayres, outros componentes:1 escova cervical, componentes adicionais:1 lâmina com frasco de transporte, embalagem: estéril
137	04	Unid	Copo Medidor Culinário Transparente 500 ml, graduado, confeccionado em plástico.
138	12	Unid	Cuba hospitalar <b>retangular</b> : composição: aço inoxidável, altura: 3 cm, largura: 3 cm, profundidade: 25 cm, peso líquido: 0,480 cm, pode ser autoclavado.
139	10	Unid	Cuba uso hospitalar, aço inoxidável, <b>tipo rim</b> , 20 cm, 15 cm, 3,5 cm
140	10	Unid	Cuba, aço inoxidável, <b>redonda</b> , 150 ml
141	20	Unid.	Curativo / cobertura, adesiva aplicação: p/ ferida, aspecto físico: placa c/ borda, composição: à base de espuma PU / hidropolímero / hidrocélular, componente 1:c/ película PU / polietileno, componente 3:c/ silicone, dimensão:cerca 15 x 15 cm , esterilidade: estéril
142	30	Unid.	Curativo / cobertura, adesiva aplicação: p/ ferida, aspecto físico: placa c/ borda, composição: à base de espuma PU / hidropolímero / hidrocélular, componente 1: c/ película PU / polietileno, componente 3: c/ silicone, dimensão: cerca de 10 x 10 cm, im 4 x 4, esterilidade: estéril
143	20	Unid.	Curativo / cobertura, aplicação: p/ ferida, aspecto físico: placa c/ borda, composição: à base de espuma pu / hidropolímero / hidrocélular, componente 1:c/ película pu / polietileno, componente 3: c/ silicone, dimensão:cerca 15 x 15 cm , esterilidade:estéril)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

144	60	Unid.	Curativo creme barreira 90 g
145	15	Cx	Curativo cutâneo <b>estampado Infantil</b> , modelo: tipo pós - punção, hipoalérgico componente 1: c/ almofada fibra sintética, componente 2:base adesiva, dimensão: cerca de 2,5 cm, apresentação:embalagem individual, esterilidade:estéril cx com 500 unid
146	20	Cx	Curativo cutâneo, modelo: tipo pós - punção, componente 1:c/ almofada fibra sintética, componente 2:base adesiva, dimensão: cerca de 2,5 cm, apresentação:embalagem individual, esterilidade:estéril cx com 500 unid
147	20	Cx	Curativo de alginato de cálcio, envelope, 10x10 cm com 10 unidades
148	10	cx	Curativo de hidrofibra com prata, 10x10 cm formulado com microfibras carboximetilcelulose sódica, enriquecido com prata iônica a 1,2 % com propriedades antimicrobianas ajudando a prevenir infecções e promovendo ambiente para recuperação da ferida e absorção de exsudato, caixa com 10 unidades.
149	02	CX.	Curativo Filme Estéril 10X12cm - 10x12cm caixa c/ 50 unid. curativo adesivo, filme transparente estéril esterilizado a óxido de etileno, indicado como cobertura primária
150	30	CX.	Curativo hidrocoloide 20x20 caixa 10 unidades - formados por partículas de hidrocolóides (gelatina pectina e carboximetilcelulose sódica) inseridos em polímeros elastoméricos que permitem a formação de gel ao interagir com a umidade da ferida, propiciando uma aceleração na cicatrização.
151	20	CX.	Curativo hidrocolóide placa 10x10cm regular caixa com 10 unid. Curativo regular são curativos formados por partículas de hidrocolóides (gelatina pectina e carboximetilcelulose sódica) inseridos em polímeros elastoméricos que permitem a formação de gel ao interagir com a umidade da ferida, propiciando uma aceleração na cicatrização.
152	15	Unid.	Curativo hidrogel com alginato - 85 g composição: carboximetilcelulose sódica; alginato de cálcio e sódio; propilenoglicol; dmdm; sorbato de potássio; trietanolamina;ácido bórico; carbômero 940; água purificada.
153	30	Unid.	Curativo hidrogel com amorfo e alginato de cálcio e sódio - tubo 85 gramas, é um gel amorfo composto de alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose de sódio, propilenoglicol e água deionizada
154	15	Unid	Curativo tela de malha de algodão impregnada com parafina com 10 cm x 40 cm - sachê
155	60	Unid	Desinfetante a base de quaternário de amônio de 5ª geração e biguanida = polimérica aparência: <b>líquido transparente</b> ; cor: <b>laranja</b> odor: <b>característico</b> ph: <b>6,5 - 8,5</b> peso específico: <b>0,980 - 1,010 g/cm<sup>3</sup></b> viscosidade: <b>1,0 - 10,0 cp</b> steor de ativos: <b>3,0 - 5,0%</b> ingredientes ativos bactericidas: <b>cloreto de cocobenzil alquil dimetil amônio e</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			<b>cloreto de didecil dimetil amônio: 1,92%</b> ingredientes ativos actericidas: <b>polihexametileno biguanida: 0,20%;registro do ministério da saúde: produto registrado na anvisa/ms sob nº 3.0018.0112 - 5 L</b>
156	50	Unid	Desinfetante hipoclorito - Físicas estado físico: líquido límpido;cor: incolor a amarelado; odor: característico, cloro ph 1% (25°C): 11-12;densidade (25°C): 1.075 – 1,085 g/ml;químicas: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, metassilicato de sódio, sequestrante, tensoativo não iônico e veículo. 5L
157	50	Unid	Desinfetante hospitalar-movadol-bactericida catiônico.Físicas:estado físico: líquido; cor: azul, claro; odor: perfumes, fragrâncias; ph 100%: 5,6 – 7,0;densidade (20°C): 0,99 – 1,01 g/cm <sup>3</sup> ; químicas: cloreto de cocobenzil alquil dimetil; amônio/cloreto de didecildimetil amônio, álcool graxo etoxilado, corante e veículo. 5 litros
158	15	Litros	Detergente ácido fosfórico removedor de oxidação, não corrosivo, sem deixar resíduos. para uso em instrumental médico-cirúrgico, removendo manchas decorrentes de oxidação. frasco de 1 litro
159	50	Unid	Detergente desengordurante amoniacado - uso geral- características físicas: estado físico: líquido cor: verde odor: amoniacal ph 100%: 9,4 – 11,4 densidade (25°C): 1,000 – 1,100g/cm <sup>3</sup> químicas ácido sulfônico linear, hidróxido de sódio, sabão de babaçu, amônia, sequestrantes, tensoativo não iônico, corantes, coadjuvantes, fragrância e veículo- 20 l cyclon amoniacal. 5 litros
160	100	Unid	Detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase e carboidrase - frasco de 1000 ml/1 L
161	120	Unid	Detergente neutro a base de tensoativos biodegradáveis, possuiu em sua composição um blend de 7 enzimas que garantem alta performance e um resultado surpreendente na limpeza geral de superfícies e utensílios.1 L
162	20	Unid	Detergente umectante com alta concentração de branqueador óptico. Aparência: liquido transparente cor: azul; odor: característico ph: 7,0 – 9,0; peso específico: 1,005 - 1,050 g/cm <sup>3</sup> ; viscosidade: 1,0 - 75,0 cps ;teor de ativos: 13,0 – 15,0% ;registro do ministério da saúde: produto saneante notificado na anvisa nº 25351.276261/2012-91-5 l
163	04	Unid.	Dispositivo automático intra ósseo (IO) – <b>Pediátrico</b> Agulha para infusão intra-óssea calibre 18g, estéril para permitir infusão rápida de fluidos e Medicamentos neste espaço; dispositivo plástico conectado a Uma agulha cilíndrica forte, reta, dotada de mandril, com bisel Angulado, e conector de equipo; deve possuir empunhadura Firme e sistema de limitação de profundidade da punção; em Embalagem estéril. Sistema automático de aplicação agulha intra óssea, em conformidade com as



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			<p>normas AISI 316 e 304, disparadas por mola automática, com acionamento manual, utilizado para acesso intra ósseo, permitindo infusão de medicamentos e fluidos, na ausência de acesso venoso, Tamanho pediátrico com profundidade penetração recomendada próximal infanti 0.3:05.0,7cm ; pediátrico 3-6: 1,0. 1,5 cm ; pediátrico 6-12: 1,5 cm.</p> <p><b>Empresa ganhadora deverá apresentar folder contendo imagens do produto</b></p> <p><b>A empresa ganhadora deverá fornecer curso de capacitação e Certificação para os enfermeiros e médicos da forma correta do Uso deste dispositivo.</b></p>
164	04	Unid.	<p>Dispositivo automático intraósseo (io) – <b>Adulto</b></p> <p>Agulha para infusão intraóssea calibre 15g, estéril para permitir infusão rápida de fluidos e Medicamentos neste espaço; dispositivo plástico conectado a Uma agulha cilíndrica forte, reta, dotada de mandril, com bisel Angulado, e conector de equipo; deve possuir empunhadura Firme e sistema de limitação de profundidade da punção; em Embalagem estéril. Sistema automático de aplicação agulha intraóssea, em conformidade com as normas AISI 316 e 304, disparadas por mola automática, com acionamento manual, utilizado para acesso intraósseo, permitindo infusão de medicamentos e fluidos, na ausência de acesso venoso, tamanho adulto, calibre 15 G, peso 81g, diâmetro 1,70mm comprimento 33,3mm, profundidade ajustável 0,5 a 2,5 cm, com indicações na embalagem para aplicação em tibia, úmero, maléolo e rádio, uso único, estéril (Raios Gama), descartável.</p> <p><b>Empresa ganhadora deverá apresentar folder contendo imagens do produto</b></p> <p><b>A empresa ganhadora deverá fornecer curso de capacitação e Certificação para os enfermeiros e médicos da forma correta do Uso deste dispositivo.</b></p>
165	20	unid	<p>DIU intra - uterino de cobre comprimento interno da cavidade uterina entre 6 e 9 cm) formado por armação em T de polietileno contendo sulfato de bário para torna-lo radiopaco</p>
166	10	Unid	<p>Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:10</b> french, comprimento: cerca de 50 cm, componente ii: radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual</p>
167	10	Unid	<p>Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:12</b> french, comprimento: cerca de 50 cm, componente ii: radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual</p>
168	10	Unid	<p>Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:14</b> french, comprimento:cerca de 50 cm, componente ii: radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual</p>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

169	10	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:16</b> french, comprimento:cerca d 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
170	10	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:18</b> french, comprimento:cerca d 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
171	10	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:20</b> french, comprimento:cerca d 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
172	10	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:22</b> french, comprimento:cerca d 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
173	10	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:24</b> french, comprimento:cerca d 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
174	10	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:26</b> french, comprimento:cerca d 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
175	10	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:28</b> french, comprimento:cerca d 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
176	10	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:30</b> french, comprimento:cerca d 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
177	10	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:32</b> french, comprimento:cerca d 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
178	10	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:34</b> french, comprimento:cerca d 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
179	10	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:36</b> french, comprimento:cerca d 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual
180	10	Unid	Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: pvc, <b>calibre:38</b> french, comprimento:cerca d 50 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

181	50	Pct.	Eletrodo, aplicação 1:p/ monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo:adesivo, material sensor:prata/prata clorada, adicional 1:c/ gel condutor, tamanhos: <b>infantil</b> , acessório:s/ cabo, esterilidade: uso único–50 und
182	70	Pct.	Eletrodo, aplicação 1:p/ monitorização cardíaca - ecg, modelo:de superfície, tipo:adesivo, material sensor:prata/prata clorada, adicional 1:c/ gel condutor, tamanhos: <b>adulto</b> , acessório:s/ cabo, esterilidade: uso único–50 und
183	20	Rolos	Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c/ filme polímero multilaminado, gramatura/ espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 10 cm x 100 m, componentes:c/ indicador químico
184	20	Rolos	Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c/ filme polímero multilaminado, gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação:rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho:cerca de 15 cm x 100 m, componentes:c/ indicador químico
185	20	Rolos	Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c/ filme polímero multilaminado, gramatura/ espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais:termosselante, tamanho: cerca de 20 cm x 100 m, componentes:c/ indicador químico
186	10	Rolos	Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c/ filme polímero multilaminado, gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho:cerca de 200 cm x 100 m, componentes:c/ indicador químico.
187	10	Rolos	Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c/ filme polímero multilaminado, gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 400 cm x 100 m, componentes: c/ indicador químico.
188	15	Rolos	Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c/ filme polímero multilaminado, gramatura/ espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 100 cm x100 m, componentes: c/ indicador químico.
189	20	Rolos	Embalagem p/ esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c/ filme polímero multilaminado, gramatura /espessura: cerca de 60 g/m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 40 cm x 100 m, componentes: c/ indicador químico



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

190	100	Unid	Equipo luer lock para <b>bomba de infusão macro gotas</b> universal 180 centímetros de cano, tubo com 180cm com ponta perfurante e tampa protetora;somente para infusão por gravidade;atóxico e apirogênico; uso único;estéril.
191	200	Unid	Equipo luer lock para <b>bomba de infusão macro gotas</b> universal 180 centímetros de cano, tubo com 180cm com ponta perfurante e tampa protetora;somente para infusão por gravidade;atóxico e apirogênico; uso único;estéril, característica adicional: <b>fotossensível</b> .
192	2000	Unid	Equipo <b>multivias com clamp</b> corta fluxo, dispositivos para infusão de soluções parenterais, conector luer slip, pvc flexível, atóxico e transparente.
193	2000	Unid	Equipo <b>p/nutrição enteral</b> , material: pvc cristal, comprimento:mín. 120 cm, tipo câmara:câmara flexível c/filtro ar, tipo gotejador: <b>gota padrão (macro gotas)</b> , tipo pinça:regulador de fluxo, tipo conector: luer c/ tampa, esterilidade: estéril, descartável
194	4000	Unid	Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc cristal, comprimento:mín. 120 cm, tipo câmara:câmara flexível c/filtro ar, tipo gotejador: <b>macrogotas</b> , tipo pinça:regulador de fluxo, tipo conector: luer c/ tampa, esterilidade: estéril, descartável.
195	300	Unid	Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc cristal, comprimento: mín. 120 cm,tipo câmara:câmara flexível c/filtro ar, tipo gotejador: <b>gota padrão(macro-gotas)</b> , tipo pinça: regulador de fluxo, tipo conector:luer c/ tampa, característica adicional: <b>fotossensível</b> .
196	100	Unid	Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc cristal, comprimento: mín. 120 cm, tipo câmara:câmara flexível c/filtro ar, tipo gotejador: <b>microgotas</b> , tipo pinça:regulador de fluxo, tipo conector: luer c/ tampa, esterilidade: estéril,descartável.
197	3500	Unid	Escalpe descartável a vácuo para coleta múltipla 23-G.
198	20	Unid	Escova cilíndrica para lavagem de mangueira e tubulações até 2,5m, com cerdas de nylon 2,54 cm de diâmetro, cerdas com comprimento de 15 cm, comprimento total de 2,5 metros
199	40	Unid	Escova para degermação, aplicação: c/ pvp-i 1%, superfície lisa e texturizada, características adicionais: cerdas externas longas, internas curtas/ arredondada, componentes: passagem de sabão escova/esponja, embalagem indiv., uso: estéril, descartável.
200	20	Unid	Escova para lavagem de unhas em polipropileno e cerdas em nylon macio
201	20	Unid	Escova para limpeza de instrumentais cirúrgicos com cerdas em nylon macias medindo 38 mm de comprimento e 12,7mm de diâmetro com cabo plástico em formato anatômico e comprimento total de 18,4 cm.
202	20	Unid	Escova reutilizável para limpeza de frascos, jarras e papagaios com cerdas em nylon macias em toda a sua extremidade com 100mm de comprimento por 70mm de diâmetro com cabo plástico e comprimento total de 36cm.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

203	20	Unid	Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho <b>em metal</b> ,tamanho <b>obeso</b>
204	20	Unid	Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em <b>metal</b> , tamanho: <b>adulto</b>
205	20	Unid	Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em <b>metal</b> , tamanho: <b>infantil</b>
206	30	Unid	Esfigmomanômetro, ajuste: digital, tipo: de braço, faixa de operação:até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em <b>velcro</b> , tamanho: <b>obeso</b>
207	30	Unid	Esfigmomanômetro, ajuste: digital, tipo: de braço, faixa de operação:até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em <b>velcro</b> , tamanho: <b>adulto</b>
208	10	Unid	Esfigmomanômetro, ajuste:digital, tipo: de braço, faixa de operação:até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em <b>velcro</b> , tamanho: <b>infantil</b>
209	60	Unid	Espaçador, aplicação: com máscara <b>adulto</b> ultra-flexível bivalvulada, tipo:adaptador universal para spray aerossol, características adicionais: transparente,câmara inquebrável
210	60	Unid	Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo:máscara pvc tamanho: <b>p de 0 a 2 anos</b>
211	40	Unid	Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais:reservatório rígido translúcido, modelo:máscara pvc tamanho <b>m de 2 a 13 anos</b>
212	150	Unid.	Esparadrapo Transparente Contém: 01 unidade; Cor: Transparente; Tamanho: 10cm x 4,5m; Composto por um filme de polietileno microperfurado com aplicação de adesivo acrílico hipo-lergênico, o que garante maior flexibilidade aos movimentos, além de ser repelente à água; Registro ANVISA: 80245219064.
213	200	Unid.	Especulo para citologia nº G
214	600	Unid.	Especulo para citologia nº M
215	100	Unid.	Especulo para citologia nº P
216	05	Unid	Especulo uso médico, aplicação: nasal, modelo: killian, tamanho: nº 1, travamento: c/ trava tipo rosca, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável
217	05	Unid	Especulo uso médico, aplicação: nasal, modelo: killian, tamanho: nº 2, travamento: c/ trava tipo rosca, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

218	05	Unid	Especulo uso médico, aplicação: nasal, modelo: killian, tamanho: nº 3, travamento: c/ trava tipo rosca, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável
219	05	Unid	Especulo uso médico, aplicação: nasal, modelo: killian, tamanho: nº 4, travamento: c/ trava tipo rosca, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável
220	200	Unid.	Especulo vaginal <b>grande</b> , embalagem: estéril, instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado. Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Matéria prima Parafuso: poliacetal
221	500	Unid.	Especulo vaginal <b>médio</b> , embalagem: estéril, instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado. Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Matéria prima Parafuso: poliacetal
222	100	Unid.	Especulo vaginal <b>pequeno</b> , embalagem: estéril, instrumental atóxico, transparente/translúcido, com parafuso (borboleta) acoplado. Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Matéria prima Parafuso: poliacetal
223	10	Unid	Estante para tubos de ensaio de 20 a 21 mm. Capacidade para 40 tubos. Material polipropileno.
224	06	Unid.	Estesiometro composto por um conjunto de 07 monofilamentos (semmes-weinstein) de nylon, de comprimentos iguais, cores e diâmetros, que exercem forças de 0,05 g; a 300 g, quando aplicados sobre a pele, monofilamentos, verde 0,05 g, azul 0,2 g, violeta 2,0 g, vermelho 4,0 g, laranja 10,0 g, rosa 300,0 g.
225	20	Unid	<b>Estetoscópio adulto</b> : auscultador: cabeça dupla - material do auscultador: liga de alumínio - acabamento do auscultador: black - diâmetro do diafragma: 4,4 cm - material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo do diafragma: sintonizável; tubo em y: duplo de pvc; diâmetro do sino: 3,2 cm; material das olivas: silicone; comprimento total: 78cm; peso total: 100g.
226	20	Unid	<b>Estetoscópio pediátrico</b> : auscultador: cabeça dupla - material do auscultador: liga de alumínio - acabamento do auscultador: black - diâmetro do diafragma: 4,4cm - material do diafragma: epóxi/fibra de vidro; tipo do diafragma: sintonizável; tubo em y: duplo de pvc; diâmetro do sino: 3,2cm; material das olivas: silicone; comprimento total: 78cm; peso total: 100g.
227	10	Unid	Estojo hospitalar médicos- inox caixa cirúrgica 18x08x5cm- autoclavável
228	40	Unid	Extensão, material: silicone, tipo: para oxigenoterapia, comprimento: 2 m, características adicionais: superfície lisa, conexão p/adaptação nas 2 pontas
229	60	Unid	Face shield – protetor facial indispensável para proteção pessoal contra partículas volantes em ambiente hospitalar, laboratorial, odontológico e industrial e tantos outros. projetado para oferecer proteção da face contra partículas sólidas ou líquidas lançadas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			contra o rosto, sejam elas contaminadas ou não, sem dificultara a visibilidade ou comunicação do usuário. visor cristalino oferece 98% de transparência. Protege o rosto, nariz, boca e olhos contra respingos de fluidos e outras secreções possivelmente contaminantes. não embaça, oferece melhor visão,sem distorção e sem manchas refil economicamente viável,mais conforto: super leve proteção contra raios uv ,melhor ajuste com óculos, ajustável ao tamanho da cabeça
230	50	Unid.	Filme esparadrapo partido único transparente de espessura de 80 microns F4, especificação: W100 mm L1000 mm
231	20	Unid	Filtro terapia respiratória, aplicação: p/ circuito respiratório, modelo: hmef, tipo: troca calor e umidade c/ barreira microbiológica, tipo membrana: hidrófobo e higroscópico, componente: conexões padrão, tamanho: <b>adulto</b> , esterilidade: estéril
232	20	Unid	Filtro terapia respiratória, aplicação: p/ circuito respiratório, modelo: hmef, tipo: troca calor e umidade c/ barreira microbiológica, tipo membrana: hidrófobo e l, componente:conexões padrão, componente adicional:c/ traquéia corrugada, tamanho <b>pediátrico</b>
233	05	Unid	Fio de sutura, material: catgut simples c/ agulha, tipo fio:2-0, comprimento: compr. Mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha:2,0 cm, esterilidade: estéril-24 unid
234	05	Unid	Fio de sutura, material: catgut simples c/ agulha, tipo fio:3-0, comprimento: compr. Mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2círculo cilíndrica, comprimento agulha:2,0 cm, esterilidade:estéril-24 unid
235	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:3-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha,tipo agulha:3/8 círculo cortante,comprimento agulha:2,4 cm, esterilidade:estéril-24-unid
236	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:3-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:1/2 círculo cortante,comprimento agulha:1,5 cm, esterilidade:estéril-24 unid
237	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:4-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha,tipo agulha:3/8 círculo cortante,comprimento agulha:4,0 cm, esterilidade:estéril-24 unid.
238	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:4-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha,tipo agulha:1/2 círculo cortante,comprimento agulha:4,0 cm, esterilidade:estéril-24 unid.
239	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:5-0, cor: preta, comprimento:45 cm,características adicionais:com agulha,tipo agulha:3/8 círculo cortante,comprimento agulha:2,5 cm, esterilidade:estéril-24 unid



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

240	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:5-0,cor: preta, comprimento:45 cm,características adicionais:com agulha,tipo agulha: 1/2 círculo cortante, comprimento agulha:2,5 cm, esterilidade: estéril-24 unid
241	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:6-0, cor: preta, comprimento:45 cm,características adicionais:com agulha,tipo agulha:3/8 círculo cortante,comprimento agulha:2,5 cm, esterilidade:estéril-24 unid
242	10	Cx	Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:6-0, cor: preta, comprimento:45 cm,características adicionais:com agulha,tipo agulha:1/2 círculo cortante,comprimento agulha:2,5 cm, esterilidade:estéril-24 unid
243	10	Cx	Fio de sutura, material:nylon monofilamento, tipo fio:2-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha,tipo agulha:3/8 círculo cortante,comprimento agulha:2,0 cm, esterilidade:estéril-24 unid
244	10	Cx	Fio de sutura, material:nylon monofilamento, tipo fio:2-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha,tipo agulha:1/2 círculo cortante,comprimento agulha:4,0 cm, esterilidade:estéril-24 unid
245	08	rolo	Fita adesiva hipoalergênico utilizado para fixação de curativos, drenos e cateteres. com medida 5 cm x 10 metros .
246	300	Unid	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material:100 % algodão, componentes: adesivo à base de oxido zinco, dimensões: cerca de 10 cm, x 4,5 m características adicionais: hipoalergênico, rolo
247	200	Unid.	Fita hospitalar, tipo: microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, dimensões: 50 mm x 10 m, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor
248	80	Unid	Fita hospitalar, tipo: microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, dimensões: cerca de 50 mm, características adicionais: hipoalergênico, cor: cor cor 2,5 cm x 10 m
249	300	Unid.	Fita hospitalar, tipo: sutura cutânea adesiva, material: dorso em não tecido, dimensões: 6mm X 75mm em tira, estéril – envelope c/ 3 Unid
250	10	Unid.	Fita métrica 150 cm de comprimento x 2 cm de largura flexível feito com material de alta qualidade, durável e seguro de usar
251	06	Unid.	Fixador celular citológico 100 ml
252	20	Unid.	Fixador para Tubo Oro / Endotraqueal Adulto, fabricado em tecido acolchoado que não ocasiona lesões à pele do paciente. Duas bandas unidas com fechos aderentes nas extremidades, sendo a inferior com uma fenda central e uma peça de fecho aderente



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			adesivo para a fixação ao tubo. Material atóxico, hipoalergênico, anatômico, confortável, ajustável, livre de látex.
253	60	Unid	Fosfato de sódio, apresentação: enema, dosagem: fosfato monobásico 16% + fosfato dibásico 6% - frasco 125 ml
254	100	Unid	Fralda descartável, tipo formato: anatômico, peso usuário: de 02 a 04 kg(recém nascido)características adicionais: flocos de gel,abas antivasamento, tipo adesivo,fixação:fitas adesivas reposicionáveis, uso: fluxo intenso ou noturno
255	200	Unid	Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: grande, peso usuário: acima de 90 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis
256	200	Unid	Fralda descartável, tipo formato: unissex anatômico, peso usuário: de 70 a 90 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, tipo adesivo fixação: fitas adesivas reposicionáveis, uso: fluxo intenso ou noturno
257	05	Unid	Gancho de modenhauer para ouvido e corpo estranho 17 cm
258	05	Unid	Gancho zalfal p/ ouvido e corpo estranho
259	100	Unid.	Garrote, material: borracha sintética, isento de látex natural, tamanho: tamanho único
260	60	Unid	Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: ph neutro, esterilidade: estéril – com 300 g
261	25	Unid	Gelo artificial Rígido (gelo-x) – utilizado para transporte de materiais hospitalares, farmacêuticos, clínicos, veterinários ou para qualquer outra aplicação que necessite manter a baixas temperaturas, medida: 100 ml ( 8,7 x 5,0 x 2,9) cm
262	40	Unid	Gelo Artificial Rígido (gelo-x) - utilizado para transporte de materiais hospitalares, farmacêuticos, clínicos, veterinários ou para qualquer outra aplicação que necessite manter a baixas temperaturas, placa reutilizável.medida : 200 ml (12,0 x 7,0 x 2,9) cm.
263	30	Unid	Gelo Artificial Rígido (gelo-x) - utilizado para transporte de materiais hospitalares, farmacêuticos, clínicos, veterinários ou para qualquer outra aplicação que necessite manter a baixas temperaturas, placa reutilizável. Medida: 500 ml (17,0 x 10,0 x 3,7)cm.
264	25	Unid	Gelo Artificial Rígido (gelo-x) - utilizado para transporte de materiais hospitalares, farmacêuticos, clínicos, veterinários ou para qualquer outra aplicação que necessite manter a baixas temperaturas, placa reutilizável. Medida: 750 ml (27,5 x 15,0 x 2,3) cm
265	25	Unid	Gelo Artificial Rígido (gelo-x) - utilizado para transporte de materiais hospitalares, farmacêuticos, clínicos, veterinários ou para qualquer outra aplicação que necessite manter a baixas temperaturas, placa reutilizável. Medida: 1000 ml (27,0 x 12,0 x 4,0) cm



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

266	25	Unid	Gelo Artificial Rígido (gelo-x) - utilizado para transporte de materiais hospitalares, farmacêuticos, clínicos, veterinários ou para qualquer outra aplicação que necessite manter a baixas temperaturas, placa reutilizável. Medida: 1500 ml (21,6 x 15,5 x 4,5) cm
267	25	Unid	Gelo Artificial Rígido (gelo-x) - utilizado para transporte de materiais hospitalares, farmacêuticos, clínicos, veterinários ou para qualquer outra aplicação que necessite manter a baixas temperaturas, placa reutilizável. Medida: 2000 ml (29,5 x 19,0 x 4,5) cm
268	25	Unid	Gelo Artificial Rígido (gelo-x) - utilizado para transporte de materiais hospitalares, farmacêuticos, clínicos, veterinários ou para qualquer outra aplicação que necessite manter a baixas temperaturas, placa reutilizável. Medida: 1500 ml (21,6 x 15,5 x 4,5) cm
269	25	Unid	Gelo Artificial Rígido (gelo-x) - utilizado para transporte de materiais hospitalares, farmacêuticos, clínicos, veterinários ou para qualquer outra aplicação que necessite manter a baixas temperaturas, placa reutilizável. Medida: 2000 ml (29,5 x 19,0 x 4,5) cm
270	20	Unid	Glicerol, dosagem:12%, apresentação: clister – frasco 250 ml
271	20	Unid.	Glicometro G_TECH FREE LITE- armazena até 500 testes em sua memória. • faixa de medição: 10-600 mg/dl (0.6 mmol/l-33.3mmol/l) • hematócritos 10-65% •bateria: 3v bateria de lítio (cr2032) x 1,calibração equivalente ao plasma. Tipo de display LCD. Rotulagem em conformidade com a rdc anvisa nº 36/2015, com identificação de Procedência, tipo, conteúdo, validade, número do lote e registro no ministério da saúde do produto.(os mesmos tem que ser desta marca , pois a unidade já dispõe de grande quantidade das tiras glicêmicas .
272	150	Unid	Glicose, composição: associada ao cloreto de sódio, concentração:5% + 0,9%, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado – bolsa 500 ml( <b>glicofisiológico</b> )
273	20	Unid	Glicosímetro medisign gh83-cepa o glicosímetro calibra o código automaticamente. • armazena até 500 testes em sua memória. • acompanha botão ejetor de tiras. • faixa de medição: 10-600 mg/dl (0.5 mmol/l-33.3mmol/l) • hematócritos 10-65% •bateria: 3v bateria de lítio (cr2032)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			Rotulagem em conformidade com a rdc anvisa nº 36/2015, com identificação de procedência, tipo, conteúdo, validade, número do lote e registro no ministério da saúde do produto.(os mesmos tem que ser da marca medisin gh83 pois na última licitação o fornecedor ganhador das tiras glicêmicas só fornece dessa marca compatível).
274	12	Frasco	GLUC UP em pó limão frasco com 600 gramas, utilizado para teste oral de tolerância a glicose ou curva glicêmica. <b>Frasco</b> com 600 gramas.
275	05	Unid	Guia p/ intubação traqueal, material haste: metal, tamanho: adulto, componente 1:c/ trav regulável, esterilidade :esterilizável
276	05	Unid	Guia p/ intubação traqueal, material haste: metal, tamanho: infantil, componente1:c/ trav regulável, esterilidade :esterilizável
277	05	Unid	Guia p/ intubação traqueal, <b>modelo: tipo bougie</b> , material haste: polímero, tamanho: <b>neonatal</b> , esterilidade :estéril, descartável
278	10	Unid	Guia p/ intubação traqueal, <b>modelo: tipo bougie</b> , material haste:polímero, tamanho : <b>infantil</b> , esterilidade :estéril, descartável
279	10	Unid	Guia p/ intubação traqueal, <b>modelo: tipo bougie</b> , material haste:polímero, tamanho : <b>adulto</b> , esterilidade :estéril, descartável
280	30	Unid	Hastes flexíveis (cotonetes) 100% algodão – c/ 150 unid
281	400	L	Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: teor 1% -10.000 ppr de cloro ativo-frasco de 1 L
282	10	Unid	Imobilizador ( <b>tala</b> ) moldável, material:metal revestido de e.v.a, tipo:aramado, <b>com velcro</b> tamanho: <b>pp</b> 30x8 cm
283	10	Unid	Imobilizador (tala), moldável material:metal revestido de e.v.a., tipo:aramado,tamanho: <b>g</b> 85 x 10 cm
284	10	Unid	Imobilizador ( <b>tala</b> ), moldável material:metal revestido de e.v.a., tipo:aramado, <b>com velcro</b> tamanho: <b>g</b> 85 x 10 cm
285	10	Unid	Imobilizador (tala)moldável, material:metal revestido de e.v.a., tipo:aramado, tamanho: <b>p</b> 55x 8 cm
286	10	Unid	Imobilizador ( <b>tala</b> )moldável, material:metal revestido de e.v.a., tipo:aramado, <b>com velcro</b> tamanho: <b>p</b> 53x 8 cm
287	10	Unid	Imobilizador ( <b>tala</b> )moldável, material:metal revestido de e.v.a., tipo:aramado, <b>com velcro</b> tamanho: <b>m</b> 63 x 9 cm
288	10	Unid	Imobilizador (tala)moldável,material:metal revestido de e.v.a.,tipo: aramado, tamanho: <b>m</b> 65 x 10 cm
289	03	Unid	Imobilizador de cabeça adulto



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			<p>Descrição imobilizador de cabeça.O Imobilizador de cabeça adulto é produzido em abs e preso com velcro ao tecido que reveste a prancha, este artigo possui dois cintos de imobilização reguláveis para testa e queixo, é resistente a impactos e possui orifício auricular de 80 mm para verificação de sangramento, seu material de espuma de vinil emborrachada, torna este imobilizador de cabeça impermeável e lavável. Informações Adicionais :produzido em abs ;preso com velcro ao tecido ;possui dois cintos de imobilização ;possui orifício auricular de 80 mm; feito em material de espuma vinil emborrachada. Informações Técnicas: impermeável; lavável ;base fixada na prancha 40 x 26 cm; laterais fixadas na base 23,5 x 14 x 6 cm; orifício auricular para verificação de sangramento de 80 mm.</p>
290	05	Unid	Imobilizador de cabeça impermeável <b>adulto</b> - impermeável, lavável,base fixada na prancha 40 x 26 cm ,laterais fixadas na base 23,5 x 14 x 6 cm ,orifício auricular para verificação de sangramento de 80 mm
291	05	Unid	Imobilizador de cabeça impermeável <b>infantil</b> - lavável, base fixada na prancha 39 x 24 cm ,laterais fixadas na base 23 x 13 x 5 cm,orifício auricular para verificação de sangramento de 80 mm
292	02	Unid	Imobilizador de cabeça infantil Características:- imobilizador de cabeça infantil resgate sp - imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada. - impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical. - contém tirantes de fixação para testa e queixo (na cor preta), com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido.- Validade indeterminada; - produto não perecível; - tamanho: infantil; - cor: amarelo, branco e preto
293	800	Unid	Indicador biológico, tipo: segunda geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophilus, características adicionais: para esterilização a vapor
294	130	Rolo	Indicador químico, classe: classe I, tipo uso: externo, apresentação: fita adesiva, características adicionais: para esterilização a vapor – rolo
295	30	Cx	Integrador tipo: classe 5; tipo uso: interno, tipo: integrador, apresentação: tira de papel, características adicionais: para monitoramento de processo de esterilização a vapor -pct com 250 tiras
296	30	Unid	Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% ( teor de iodo 1% ), forma farmacêutica: solução degermante – frasco100 ml, almotolia descartável.
297	05	Unid	Jarra hospitalar em aço inox sem tampa com capacidade de 2 litros



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

298	05	Unid	Jarra uso hospitalar, material: celulose biodegradável, capacidade: cerca de 1L, características adicionais: graduada, esterilidade: uso único
299	600	unid	kit citologia com escova e espátula
300	60	unid	kit DIU estéril descartável composto por 1 espelho vaginal m 1 pinça de cheron em poliestireno 1 pinça pozzy em resina 1 histerometro em poliestireno 1 tesoura longa em liga metálica 1 par de luva estéril tamanho m 10 compressas de gaze de 11 fios 1 campo cirúrgico pleno 60 x 60
301	15	Cx	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 12, descartável, estéril – caixa com 100 unid
302	15	Cx	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 15, descartável, estéril – caixa com 100 unid
303	15	Cx	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 20, descartável, estéril – caixa com 100 unid
304	15	Cx	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 23, descartável, estéril – caixa com 100 unid
305	600	Unid.	Lâmina fosca para citologia
306	20	Cx	Lanceta de segurança retrátil automática 28 g ponto trifacetada-100 unid.
307	50	Cx	Lanceta material: lâmina aço inoxidável ponta afiada, trifacetada; uso: descartável, características: estéril, Embalagem individual-cx com 100 unidades.
308	05	Unid	Lanterna não elétrica, tipo foco: regulável, características adicionais: lanterna clínica com luz Branca, aplicação: hospitalar
309	03	Unid	Laringoscópio, aço inoxidável, <b>adulto</b> , lâminas curvas 3, 4 e 5; retas 3, 4 e 5, encaixe padrão, 2 pilhas médias, em estojo próprio, lâmpada de led
310	03	Unid	Laringoscópio, aço inoxidável, <b>infantil</b> , lâminas curvas (00,0,1,2,3,4 e 5), retas (00,0,1,2 e 3) em estojo próprio, lâmpada de led, encaixe padrão
311	400	Rolo	Lençol descartável uso hospitalar, matéria prima: <b>100% fibra celulose natural</b> , dimensões: cerca de 70 cm x 50 m, apresentação 1: em rolo
312	2000	Unid	Lençol descartável, material: tnt, gramatura: 30 g/m2, largura: 0,90 m, comprimento: 2 m, apresentação: c/elástico
313	50	Par	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 6,0, esterilidade: <b>estéril</b> , características adicionais :comprimento mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

314	50	Par	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho:6,5, esterilidade: <b>estéril</b> , características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma
315	60	Par	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho:7,0 esterilidade: <b>estéril</b> , características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma
316	60	Par	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho:7,5, esterilidade: <b>estéril</b> , características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma
317	60	Par	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho:8,0 esterilidade: <b>estéril</b> , características adicionais:comprimento mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma
318	60	Par	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho:8,5, esterilidade: <b>estéril</b> , características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso:descartável, formato: anatômico, embalagem:conforme norma
319	100	Cx	Luva descartável, plástico, multiuso, não esterilizada, único, vinil , transparente
320	100	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico látex de borracha natural/com pó bioabsorvível tamanho Pequeno c/100 unidades
321	300	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico látex de borracha natural/com pó bioabsorvível tamanho Médio c/100 unidades
322	150	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico látex de borracha natural/com pó bioabsorvível tamanho Grande c/100 unidades
323	200	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico, material: <b>nitrile</b> , tamanho: <b>eg</b> , características adicionais: sem pó, esterilidade: não esterilizada, modelo:sem látex com 100 unid.
324	200	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico, material: <b>nitrile</b> , tamanho: <b>g</b> , características adicionais:sem pó, esterilidade:não esterilizada, modelo:sem látex com 100 unid.
325	550	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico, material: <b>nitrile</b> , tamanho: <b>m</b> , características adicionais:sem pó, esterilidade:não esterilizada, modelo:sem látex com 100 unid.
326	400	Cx	Luva para procedimento não cirúrgico, material: <b>nitrile</b> , tamanho: <b>p</b> , características adicionais:sem pó, esterilidade:não esterilizada, modelo:sem látex com 100 unid.
327	1000	Unid	Macacão de segurança impermeável epi confeccionado em não tecido 100% polipropileno microporoso respirável de alta densidade com tratamento antiestético. indicado para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos químicos tamanho <b>xg</b> (108x182)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

328	1000	Unid	Macacão de segurança impermeável epi confeccionado em não tecido 100% polipropileno microporoso respirável de alta densidade com tratamento antiestético. indicado para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos químicos tamanho <b>g</b> (100x176)
329	04	Unid.	Mala de Resgate (G) - Com 10 Estojos(Bolsa para Resgate) G possui design específico para armazenar itens de primeiros socorros e é utilizada em atendimentos de urgência e resgate. Desenvolvida em nylon, um material resistente e 90% impermeável, a Bolsa para Resgate é fácil de carregar e manusear, pois apresenta alças de mão, zíper de qualidade e dois cursores de abertura total.Informações adicionais: Alças de mão, Nylon resistente,Zíper com dois cursores de abertura total:2 Divisórias1ª Divisória: Para guarda de materiais de imobilização ; 2ª Divisória: Para guarda de materiais de primeiros socorros, possui 12 bolsas coloridas.Medidas 88x33x22cm
330	20	Unid	Mangueira/extensão,1,60metros, para conector amarelo 3/4" (uso em ar comprimido hospitalar ou nebulizadores
331	20	Unid	Mangueira/extensão,1,60metros, para conector verde 9/16" (uso em oxigênio hospitalar ou nebulizadores com saída de rosca
332	20	Unid	Manta térmica, material: aluminizada, tipo:isolante térmico, modelo:cobertor, dimensões:cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm, esterilidade:uso único.
333	20	Unid	Manta térmica, material: poliéster, modelo: envelope, aplicação:neonatal, características adicionais:adesivo para fixação, características adicionais 01:aluminizado
334	3000	Cx	Máscara cirúrgica, tipo: não tecido,3 camadas,pregas horizontais,atóxica, tipo fixação:com elástico, características adicionais: clip nasal embutido,hipoalergênica,descartável –cx com 100 unid.
335	06	Unid.	Máscara de oxigênio alta concentração com reservatório neonato
336	50	Unid	Máscara gasoterapia, aplicação: p/ alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: <b>adulto</b> , tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c/ válvulas e balão reservatório, tipo conector:conector padrão.
337	40	Unid	Máscara gasoterapia, aplicação: p/ alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: <b>infantil</b> , tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c/ válvulas e balão reservatório, tipo conector:conector padrão.
338	300	Unid	Máscara proteção resp. c/ anvisa, modelo:respirador dobrável, tipo bico de pato material:camadas fibras sintéticas, filtro: eficiência filtração mín. 94% s, classe :pff2, n95 ou equivalente, componente: clipe nasal, tipo fixação: tiras vedação anatômica



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

339	01	Unid	Micropipeta volume de 100 micro litros de aspiração, monoclonal, mecânica. com ejetor de ponteira
340	01	Unid	Micropipeta volume de 1000 microlitros de aspiração, monoclonal, mecânica. Com ejetor de ponteira
341	200	Unid	Microtubo Coleta Sangue com Edta k2 Volume de 0,5mL
342	12	Unid.	MIF- Meio de transporte e conservação de fezes para parasitologia. Frasco
343	200	Unid.	Mini Tubo Gel Separador 0.5mL.
344	02	Unid.	Mochila de resgate para atendimento pré hospitalar-medicação- – Logotipo Cruz da Vida na parte frontal da bolsa; Impermeável; Revestida com manta isotérmica e isomanta;Parte interna: 01 bolso com zíper, cinto elástico para fixação de materiais e 51 compartimentos em plástico transparente com fechamento em velcro, sendo 36 deles divididos entre 04 cartelas fixas que repartem a bolsa; Possui 01 bolso principal; Com EVA no inferior da bolsa para protegê-la contra o solo;Contém 03 bolsos para identificação; Costura dupla: maior resistência e durabilidade; Possui alça para as mãos e outra tipo mochila com regulagem para as costas.
345	50	Unid	Óculos de segurança ampla visão indicados para proteção contra respingos de líquido, poeiras e impacto de partículas. em policarbonato e armação em pvc. possui um sistema de ventilação indireta aliado ao tratamento antiembaçante que minimiza o embaçamento das lentes. modelo especialmente desenvolvido para ajuste em peças semifaciais com vedação fendas na armação para ventilação indireta, minimizando embaçamento. Maior compatibilidade com abafadores em razão da tira elástica. embalagem própria para melhor conservação. permite sobreposição para ser usado em ambientes onde o trabalhador está exposto a risco de respingos, poeiras e impactos de partículas, como por exemplo operações de pintura, lixamento e polimento, entre outras. óculos de segurança ampla visão com design moderno. sua armação em pvc se adapta às peças semifaciais reutilizáveis e descartáveis e traz maior conforto ao usuário.
346	10	Unid	Oftalmoscópio, tipo luz: luz halógena ou xenon, tensão alimentação:2 pilhas médias, características adicionais: ótica selada, livre de látex, cor filtros: filtro azul ou verde, componentes: cabo metal recartilhado, ergonômico.
347	45	Unid	Óleo de vaselina líquida - frasco 100 ml, almotolia descartável
348	20	Unid	Ortese para coluna vertebral, modelo: colar cervical, material: polietileno de alta densidade, revestimento: atalhado, estrutura: apoio mentoniano, opcionais: furos de ventilação, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: <b>p</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

349	10	Unid	Ortese para coluna vertebral, modelo: colar cervical, material: polietileno de alta densidade, revestimento: atoalhado, estrutura: apoio mentoniano, opcionais: furos de ventilação, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: <b>neonatal</b>
350	20	Unid	Ortese para coluna vertebral, modelo: colar cervical, material: polietileno de alta densidade, revestimento: atoalhado, estrutura: apoio mentoniano, opcionais: furos de ventilação, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: <b>pp.</b>
351	20	Unid	Ortese para coluna vertebral, modelo: colar cervical, material: polietileno de alta densidade, revestimento: atoalhado, estrutura: apoio mentoniano, opcionais: furos de ventilação, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: <b>médio.</b>
352	05	Unid	Ortese para coluna vertebral, modelo: colar cervical, material: polietileno de alta densidade, revestimento: atoalhado, estrutura: apoio mentoniano, opcionais: furos de ventilação, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: <b>grande</b>
353	10	Unid	Otoscópio, tipo: clínico, características adicionais: com 10 espéculos reutilizáveis, estojo e nylon.
354	08	Unid	<p>Oxímetro de pulso portátil tipo palm emprega alta tecnologia de monitoramento e possui um tamanho compacto que o torna extremamente adequado para verificações pontuais e ambulatoriais. com sensores clip adulto e pediátrico e y neonatal</p> <p>Parâmetros: saturação do oxigênio (spo2), plestimografia, frequência de pulso (fp) e intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão).</p> <p>Modo de operação: contínuo</p> <p>Características:</p> <p>Display lcd com back light medição e apresentação simultânea do valor de spo2, forma de onda plestimográfica, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso; relógio;</p> <p>Seleção de tipo de pacientes:</p> <p>Adu - adulto/pediátrico; neo - neonatal;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos;</li><li>- possui gráfico e tabela de tendência de spo2 e fp;</li><li>- capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados;</li><li>- alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros;</li><li>- comunicação com computador;</li><li>- classificação de alarmes: nível alto; nível médio;</li><li>- ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis</li><li>- sensibilidade: baixa, med, alta;</li><li>- possibilidade de alimentação com 4 pilhas "aa" com tempo típico de operação 48hs;</li></ul>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			<ul style="list-style-type: none"><li>- alimentação bateria ni-mh com autonomia de até 36 hs;</li><li>- peso aproximado: 165g</li><li>- modos de operação: forma de onda;</li><li>- numérico;</li></ul> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sensor desconectado e solto;</li><li>- status da bateria;</li><li>- sinal fraco;</li><li>- exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão);</li><li>- memória insuficiente;</li><li>- alarme desligado;</li><li>- armazenamento de dados;</li><li>- identificação do paciente;</li></ul> <p>Tipo de paciente; spo2</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- faixa de medida: 0 a 100%.</li><li>- faixa de alarme: 0 a 100%.</li><li>- resolução: 1%.</li><li>- exatidão ou precisão: 70 a 100%: <math>\pm 2\%</math> (adulto e pediátrico), <math>\pm 3\%</math> (neonato).</li><li>- tempo de resposta: 1 segundo</li></ul> <p>Frequência de pulso (fp)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- faixa de medida: 25 a 300 bpm.</li><li>- faixa de alarme: 0 a 300 bpm</li><li>- resolução: 1 bpm.</li><li>- exatidão ou precisão: <math>\pm 2</math> bpm</li><li>- tempo de resposta: 1 segundo</li></ul> <p>Acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 01 (um) sensor reutilizável spo2 y neonatal;</li><li>- 01 (uma) bolsa para transporte;</li><li>- 01 (uma) base de mesa carregadora bivolt automático 100 a 240vac 50/60hz;</li><li>- 01 (uma) bateria interna recarregável;</li><li>- 01 (um) manual do usuário português.</li></ul>
355	50	Unid	Oxímetro uso médico, tipo: dedo, faixa medição saturação 1:0 a 100%, faixa medição pulso 1:cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1:cerca 24 h, alimentação: pilha, acessórios:c/ sensor – <b>adulto</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

356	30	Unid	Oxímetro uso médico, tipo: dedo, faixa medição saturação 1:0 a 100%, faixa medição pulso 1:cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1:cerca 24 h, alimentação:pilha, acessórios:c/ sensor - <b>infantil ou pediátrico</b>
357	02	Unid	<b>P Prancha de resgate em polietileno infantil com cintos</b> Características: modelo: prancha para resgate infantil; esta prancha de resgate possui aberturas nas quais podem ser passados o cinto aranha e o imobilizar de cabeça oferecendo uma melhor imobilização do paciente; fabricada em material de alta resistência a impactos tendo uma capacidade de carga de 120 kg; a prancha de resgate em polietileno garante leveza e conforto; pode ser utilizada para resgate em altura ou na água; dimensões e peso:comprimento: 124 cm; medida: 44 cm; capacidade: 120 kg.
358	20	Unid	Pá adesiva multifuncional ad tamanho: <b>adulto</b> ; eletrodos multifunções descartável para desfibrilação externa ,cardioversão sincronizada estimulação cardíaca e monitorização de ecg.
359	20	Unid	Pá adesiva multifuncional ad tamanho: <b>infantil</b> ; eletrodos multifunções descartável para desfibrilação externa, cardioversão sincronizada estimulação cardíaca e monitorização de ecg.
360	20	Unid	Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - <b>DEA</b> , modelo: tipo eletrod adesiva, tamanho: <b>infantil</b> , apresentação :par, compatibilidade: c/ compatibilidade específica, conector: <b>cor azul e branca</b> , esterilidade: descartável.
361	20	Unid	Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - <b>DEA</b> , modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: <b>adulto</b> , apresentação: par, compatibilidade: c/ compatibilidade específica, conector: <b>cor azul e branca</b> , esterilidade: descartável
362	06	Unid.	Papagaio inox de 1 litro com alça para coleta de urina de pacientes do sexo masculino
363	05	Unid	Papel para impressão - uso hospitalar, material: termosensível, dimensões: cerca 210 mm, apresentação: bobina, compatibilidade: compatibilidade c/ equipamento( <b>cardioversor</b> )
364	10	Unid	Pinça anatômica, modelo 1:dente de rato, formato ponta: ponta reta, tipo ponta:1 x 2 dentes, comprimento total :cerca de 16 cm, componente: s/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável
365	10	Unid	Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: anatômica, comprimento:25 cm
366	05	Unid	Pinça cirúrgica, modelo 1: magil, formato ponta:ponta reta, tipo ponta: serrilha c/ janela, haste:haste angulada, comprimento total:cerca de 15 cm, componente:s/ cremalheira, material:aço inoxidável, esterilidade: esterilizável



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

367	10	Unid	Pinça cirúrgica, modelo 1:allis, formato ponta: ponta reta, tipo ponta:5 x 6 dentes, comprimento total: cerca de 16 cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável esterilidade: esterilizável
368	10	Unid	Pinça cirúrgica, modelo 1:hartmann, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, haste: haste angulada, comprimento total: cerca de 10 cm, componente: s/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável
369	10	Unid	Pinça cirúrgica, modelo 1:kelly, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente :c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável
370	10	Unid	Pinça cirúrgica, modelo 1:magil, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilha c/ janela, haste: haste angulada, comprimento total: cerca de 20 cm, componente: s/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável
371	03	Unid	Pinça Ginecológica Cheron em aço inox ABC (24 cm)
372	03	Unid	Pinça Ginecológica Pozzi em aço inox para colo útero (25 cm)
373	05	Unid	Pinça jacaré para retirada de corpo estranho confeccionado em aço inoxidável 9 cm
374	05	Unid	Pinça jacaré para retirada de corpo estranho confeccionado em aço inoxidável 14 cm
375	05	Unid	Pinça lucae baioneta para curativo auricular 14 cm
376	05	Unid	Pinça lucae baioneta para curativo auricular 16,5 cm
377	05	Unid	Pinça rochester carmalt 20 cm curva (hemostática).
378	05	Unid	Pinça rochester pean nº18
379	20	Unid.	Pipeta de plástica para laboratório, recipiente descartável graduado, equipamento gotejador de líquido 10 ml, material plástico 295 mm de comprimento
380	500	Unid.	Ponteira laboratório; material: polipropileno; capacidade: até 100 microlitros, esterilidade: estéril, apirogênico, livre de dnase e nase, tipo uso: descartável, adicional: ponta longa
381	02	Pct.	Ponteira Tipo Gilson 0-1000ul Pct C/ 1000 Unidades
382	02	Pct.	Ponteira Tipo Gilson 0-100ul Pct C/ 1000 Unidades
383	02	Pct.	Ponteira Tipo Gilson Azul 200-1000ul Pct C/ 1000 Unidades
384	05	Unid	Porta hamper em aço inox c/ tampa: descrição do produto: estrutura em tubos de aço inox; saco em sarja (tecido) cor cru; tampa fabricada em chapa de aço sae1010; acionamento da tampa através de pedal; quatro rodízios giratórios com ø 50mm, sendo dois com trava;acabamento escovado;especificações:dimensão: altura 0,80cm x diâmetro 0,50cm;peso: 6kg;altura 80cm x diâmetro 50cm;volume: 120 litros
385	10	Unid	Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, adicional 1:com trava, comprimento total:cerca de 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

386	02	Unid	<p>Prancha rígida de imobilização adulto em polietileno reforçada</p> <p><b>Descrição:</b>a prancha de imobilização é indicada para utilização em situações de resgate que exijam a imobilização total da coluna cervical do paciente.possui formato anatômico, além de estrutura radio transparente, que permite sua utilização em exames de raios-x e ressonância magnética, bem como estrutura que possibilita resgates em altura e flutuação na água.</p> <p><b>Características :</b> estrutura em polietileno com reforços internos em madeira;14 pega-mãos para transporte; 12 cavidades para ajustes dos cintos de segurança; permite acoplagem com diferentes imobilizadores de cabeça-;material impermeável, durável e de fácil assepsia.<b>INFORMAÇÕES Técnicas:</b> comprimento total: 1830 mm; largura: 440 mm; espessura: 65 mm ;comprimento dos pega-mãos: 136 mm ;peso líquido: 7,0 kg; capacidade máxima de carga: 200 kg; <b>acessórios:</b>cinto tipo "aranha";cintos individuais com fechamento em velcro ou engate-rápido.</p>
387	50	Cx	<p>Preservativo masculino, material: borracha natural, comprimento mínimo: comprimento mínimo de 160 mm, largura: largura nominal 52 mm, espessura mínima: espessura mín. 0,03 mm, características adicionais: lubrificado, s/ espermicida, s/ odor</p>
388	20	Unid	<p>Protetor de queimados e eviscerados, confeccionado em polietileno de baixa intensidade, atóxico transparente tamanho 45x45</p>
389	20	Unid	<p>Protetor de queimados e eviscerados, confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico transparente tamanho 90x1,2</p>
390	100	Unid.	<p>Protetor solar, tipo proteção: uva/uvb, fator proteção: fator 60, forma farmacêutica: Ge creme</p>
391	100	Unid.	<p>Reagente analítico 2; reagente: determinação de cloro livre em água, aspecto físico: pó; tipo uso : metodo dpd ; características adicionais: teste</p>
392	480	Unid	<p>Reagente para diagnóstico clínico 1, tipo:conjunto completo, tipo de análise 1:qualitativo de anti mycobacterium leprae igm, método 1:imunocromatografia, apresentação 1:teste</p>
393	800	Unid	<p>Reagente para diagnóstico clínico 1, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo anti dengue vírus e antígeno ns1, método:imunocromatografia, apresentação:teste</p>
394	2000	Unid	<p>Reagente para diagnóstico clínico 4, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo antígenos a e b vírus influenza humano, método: imunocromatografia, apresentação:teste, composição básica:com swab.</p>
395	480	Unid	<p>Reagente para diagnóstico clínico 4, tipo:conjunto completo, tipo de análise 1:qualitativo de anti hcv, método 1:imunocromatografia, apresentação 1:teste</p>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

396	480	Unid	Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo: conjunto completo, tipo de análise, qualitativo de HIV 1 e 2, método : imunocromatografia.
397	200	Unid	Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo de beta hcg, método:imunocromatografia, apresentação:teste
398	480	Unid	Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo de anticorpos anti-treponema pallidum, método: imunocromatografia, apresentação:teste
399	480	Unid	Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo hbsag, método:imunocromatografia, apresentação:teste
400	08	Unid	Reanimador manual, tipo: reservatório de o2, material: plástico, adicional: c/ válvula, volume: cerca de 2,0 l, tamanhos: <b>adulto</b> , compatibilidade: compatibilidade específica, tipo uso: reutilizável
401	08	Unid	Reanimador manual, tipo: reservatório de o2, material: silicone, adicional: c/ conector, volume: cerca de 1,5 l, tamanhos: <b>neonatal</b> , compatibilidade: compatibilidade específica, tipo uso: reutilizável
402	08	Unid	Reanimador manual, tipo: reservatório de o2, material: silicone, adicional :c/ conector, volume: cerca de 1,5 l, tamanhos : <b>infantil</b> , compatibilidade: compatibilidade específica, tipo uso: reutilizável
403	600	Unid	Recipiente nutrição enteral, material: plástico transparente, capacidade:300 ml, componentes: com tampa rosqueada, alça, etiqueta, bico conector, graduação: graduado, esterilidade: estéril, atóxico, tipo uso: descartável, apresentação: embalagem individual
404	10	Unid.	Régua Antropométrica pediátrica - Material: Madeira marfim-escala de 100 cm (1 metro)-Com marcador removível
405	200	Unid	Ringer, composição: associado com lactato de sódio, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado – frasco de 500 ml
406	60	Unid	Ringer, composição: simples, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado frasco 500 ml
407	10	Unid.	Sabonete antisséptico com phmb 1 litro - dbs
408	200	Unid	Saco de lixo laranja- 100 l-100 unid
409	500	Unid	Saco de lixo marrom- 60 l-com 100 unid
410	10	Unid	Saco em tecido de algodão cru de 100 litros de capacidade com cordão para ajuste em suporte de hamper



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

411	10	Pct.	Saco Hamper da Plásticos – na cor :verde é confeccionado com polietileno e possui do tipos de fechamento: Com fita e com cordão.Simbologia infectante.Produto descartável, eficiente, prático e higiênico-Medidas (largura x altura):120 litros – 90 x 105 cm ,pacotes com 50 unidades
412	200	Unid	Saco para lixo hospitalar infectante vermelho-100l
413	500	Unid	Saco para lixo hospitalar infectante vermelho-30l
414	24	Unid.	Saco plástico, tipo para freezer 20x33 cm, capacidade de 2 kg, embalagem com 50 unidades
415	10	Unid	Sacos para cadáver de acordo com normas – rdc anvisa 222/2018 e resolução ss-28-32, sacos reutilizáveis biodegradáveis com antibactericida em uma cor, saco preto em cinza ou branco, sem costura latera, barreira de proteção antivírus, antibacteriano, zíper frontal, etiqueta de identificação do corpo, saco identificado com a simbologia risco biológico tamanho gg 90x220 - sacos com 10 unid.
416	3000	Unid.	Sais para reidratação oral, pó, composto por: cloreto sódio 3,5g + glicose 20g, + citrato de sódio 2,9g + cloreto de potássio 1,5 g, para 1.000ml de solução pronta, segundo padrão oms, envelope contendo 27,9g
417	10	unid	Schiller para colposcopia solução utilizada para coloração de mucosa em exames ginecológicos (colposcopia), frascos de 500 ml.
418	6000	Unid	Seringa, material: polipropileno, capacidade: <b>10 ml</b> , tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional:graduada, numerada, esterilidade:estéril, descartável, apresentação:embalagem individual
419	6000	Unid	Seringa, material: polipropileno, capacidade: <b>20 ml</b> , tipo bico:bico central luer lock ou slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade:estéril, descartável, apresentação:embalagem individual
420	2000	Unid	Seringa, material: polipropileno, capacidade: <b>3 ml</b> , tipo bico:bico central luer lock ou slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional:graduada, numerada, esterilidade:estéril, descartável, apresentação:embalagem individual
421	6000	Unid	Seringa, material: polipropileno, capacidade: <b>5 ml</b> , tipo bico:bico central luer lock ou slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional:graduada, numerada, esterilidade:estéril, descartável, apresentação:embalagem individual
422	50	Unid	Seringa, material: polipropileno, capacidade: <b>60 ml</b> , tipo bico:bico central luer lock ou slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional:graduada, numerada, esterilidade:estéril, descartável, apresentação:embalagem individual
423	300	Unid.	Seringa, material: polipropileno, capacidade: <b>1 ml</b> , tipo bico:bico central luer slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional:graduada (escala ui), numerada,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			esterilidade:estéril, descartável, <b>com agulha</b> para aplicação de insulina ,apresentação:embalagem individual
424	300	Unid.	Seringa, material:polipropileno, capacidade: <b>1 ml</b> , tipo bico:bico central luer slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional:graduada (escala ui), numerada, esterilidade:estéril, descartável, <b>sem agulha</b> para aplicação de insulina ,apresentação:embalagem individual
425	10	Unid.	Solução Antisséptica Phmb 0,2%; <b>Tamanho:</b> 250ml Spray .
426	30	Unid.	Solução aquosa com phmb 0,1% para limpeza de feridas 100ml A solução é utilizada para limpeza de feridas, hidratação, controle da carga microbiana, hidratação, desodorização e controle do biofilme a cada troca de curativo. À base de phmb 0,1%. Solução para limpeza de feridas polihexam; helianto/solução de phmb (polihexanida), cocoamidopropil betaína 0,1% (betaína) e água purificada
427	60	Unid	Sonda <b>nasogástrica</b> -número 06- sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
428	60	Unid	Sonda <b>nasogástrica</b> -número 08- sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
429	60	Unid	Sonda <b>nasogástrica</b> -número 10 - sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
430	60	Unid	Sonda <b>nasogástrica</b> -número 12 - sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
431	60	Unid	Sonda <b>nasogástrica</b> -número 14 - sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
432	60	Unid	Sonda <b>nasogástrica</b> -número 16 - sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

433	60	Unid	Sonda <b>nasogástrica</b> -número 18 - sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
434	60	Unid	Sonda <b>nasogástrica</b> -número 20 - sonda confeccionada em tubo de pvc, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa.
435	70	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>foley</b> , material: silicone, calibre:10 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 5 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
436	70	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>foley</b> , material:borracha, calibre:14 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
437	80	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>foley</b> , material:borracha, calibre:16 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
438	80	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>foley</b> , material:borracha, calibre:18 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
439	80	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>foley</b> , material:borracha, calibre:20 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
440	70	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>foley</b> , material:borracha, calibre:6 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 5 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
441	70	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>foley</b> , material:borracha, calibre:8 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 5 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
442	70	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>foley</b> , material:silicone, calibre:12 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 5 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável ,
443	40	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>uretral</b> , material ;silicone calibre:8 french, conector:conector padrão, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, adicionais:lubrificada, esterilidade:estéril descartável



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

444	40	Unid	Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: silicone, calibre:16 french, conector:conector padrão c/ tampa, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável,
445	40	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>uretral</b> , material: silicone, calibre:18 french, conector:conector padrão c/ tampa, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável,
446	70	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>foley</b> , material:borracha, calibre:22 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
447	70	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>foley</b> , material:borracha, calibre:24 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
448	40	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>uretral</b> , material:silicone, calibre:4 french, conector:conector padrão c/ tampa, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável,
449	40	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>uretral</b> , material:silicone, calibre:6 french, conector:conector padrão c/ tampa, comprimento:cerca 20 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável,
450	40	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>uretral</b> , material:silicone, calibre:10 french, conector:conector padrão c/ tampa, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável,
451	40	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>uretral</b> , material:silicone, calibre:12 french, conector:conector padrão c/ tampa, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável,
452	200	Unid	Sonda trato urinário, modelo: <b>uretral</b> , material:silicone, calibre:14 french, conector:conector padrão c/ tampa, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável
453	04	Unid	Suporte laboratório para micropipeta, inclinado com capacidade de 10 unidades. Material: plástico
454	05	Unid	Suporte para coletor de material perfuro cortante de 03 litros
455	05	Unid	Suporte para coletor de material perfuro cortante de 07 litros
456	05	Unid	Suporte para coletor de material perfuro cortante de 13 litros
457	100	Unid.	Swab para coleta e transporte com meio cary-blair. Estéril. Swab, material: haste plástica, tipo ponta em algodão hidrófilo. Apresentação: embalagem; individual. Aditivos: com meio de transporte Cary Blair; Esterilidade: estéril Tipo de uso: descartável; Usado para transporte de fezes e conservação.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

458	04	Unid	Tábua de massagem cardíaca, comprimento: cerca de 42 cm, largura:cerca de 42 cm, altura:cerca de 0,6 cm, material :polímero
459	25	Unid.	<b>Termômetro clínico digital ecológico sem mercúrio, contém um líquido metálico patenteado, composto de gálio, índio e estanho, denominado galinstan, para medição de temperatura corporal por via oral ou axilar.</b> Especificações:Tempo de Duração das Baterias/Pilhas: 2000 Horas,Composição do Material: Plástico,Bateria: Sim,Certificado Inmetro: Sim,Conteúdo da Embalagem: 1 x Termômetro Clínico Digital Cores Sortidas HC070
460	25	Unid	<b>Termômetro clínico digital laser s/contato testa</b> características: <ul style="list-style-type: none"><li>• aperte apenas um botão para realizar a medição</li><li>• visor em lcd hd que facilita a leitura</li><li>• aferição super rápida &lt;1 segundo</li><li>• à distância 2~15cm</li><li>• precisão 32 °c ~ 39 °c = ± 0.2 °c 39 °c ~ 42.9 °c = ± 0.3 °c</li><li>• intervalo de temperatura corporal: 32 °c ~ 42.9 °c</li><li>• intervalo de temperatura objeto: 0 °c ~ 100 °c</li><li>• utiliza pilhas 2x aaa (não acompanha o produto)</li><li>• memória de 30 aferições</li><li>• alterna facilmente entre ° c / ° f</li><li>• desligamento automático em 17 segundos</li> <li>• garantia: 1 ano de fábrica</li></ul>
461	30	Unid	<b>Termômetro clínico digital:</b> beep sonoro de aviso de medição. display lcd de fácil visualização.alarme de febre.memória da última medição.desligamento automático.Indicador De bateria fraca.
462	25	Unid.	Termômetro Digital de Máximo e Mínimo com Alarme -50°C à +70°C, Permite a visualização das duas temperaturas de maneira simultânea com alta precisão. Especificações: Faixa de temperatura interna: -20 ° a 50 ° C Faixa de temperatura externa -50° C a 70 ° C Precisão da temperatura 0°C a 50°C (+ 1 °C) Resolução da temperatura: 0,1 ° Comprimento do fio: 1,8 metros Tamanho da unidade: 110x70x20mm Tamanho da tela: 30x40 mm



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

			Altura dos dígitos 12 mm Fonte de energia: 1 pilha AAA -1,5v
463	05	Unid	Tesoura instrumental, modelo1: resgate, ponta reta, característica: ponta romba .haste:angulada, comprimento de 20 cm, material:aço inoxidável , esterilidade: esterilizável
464	05	Unid	Tesoura mayo stille curva nº 17
465	05	Unid	Tesoura mayo stille reta nº 17
466	05	Unid	Tesoura metzembraum curva nº 18
467	2000	Unid.	Teste rápido para o antígeno (Ag) da <b>COVID-19</b> , ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa do antígeno do COVID-19 em amostras de swab da nasofaringe e orofaringe. Cada teste contendo um kit solução de extração, tubo de extração de amostra, swab estéril, tampa filtro.
468	480	Unid.	Teste rápido, detecção qualitativa e diferenciação simultânea de IGG e IGM anti – Toxoplasma gondii . Teste <i>Rápido, Imunocromatografia</i> .
469	30	Unid	Tipoia em tnt descartável <b>g</b> para imobilização de membros superiores em crianças e possíveis fraturas ou distúrbios osteomusculares .Confeccionada Com material resistente e lavável. Tirante Em naylon: fecho plástico.
470	30	Unid	Tipoia em tnt descartável <b>m</b> para imobilização de membros superiores e possíveis fraturas Ou distúrbios osteomusculares .Confeccionada Com material resiStente e lavável.Tirante Em naylon: fecho plástico.
471	30	Unid	Tipoia em tnt descartável <b>p</b> para imobilização de membros superiores em crianças e possíveis fraturas ou distúrbios osteomusculares .Confeccionada Com material resistente e lavável.Tirante Em naylon: fecho plástico.
472	500	cx	Tiras de testes de glicose(aparelho de glicosímetro Acu chek active com 50 unidades. (deverão ser desta marca pois temos aparelhos para mensuração no departamento de saúde - em ambas as unidades com equipamentos dessa marca.)
473	500	Cx	Tiras de testes de glicose(aparelho de glicosímetro g_tech lite) com 50 unidades- Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo de análise: quantitativo de glicose, características adicionais: capilar, apresentação: tira – cx com 50 tiras de teste- g.tech lite(deverão ser desta marca pois temos aparelhos para mensuração no departamento de saúde - em ambas as unidades com equipamentos dessa marca.)
474	150	Cx	Tiras de testes de glicose(aparelho de glicosímetro medisign gh83-cepa )fad-ghd com 50 unidades. (deverão ser desta marca pois temos aparelhos para mensuração no departamento de saúde - em ambas as unidades com equipamentos dessa marca.)
475	6	Cx	Torneira descartável, 3 vias, tipo: <b>tree way</b> , luer lock-caixa 50 unid.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

476	05	Unid	Torniquete tático dimensões da embalagem 16.5 x 8.7 x 4.7 cm; 80 g material: cinto de náilon + botão de náilon 1 * torniquete o comprimento desdobrado é de cerca de 95cm.
477	55	Pct.	Touca hospitalar, material:não tecido 100% polipropileno, modelo:com elástico em toda volta, cor :sem cor, gramatura :cerca de 30 g/m2, tamanho :único, tipo uso :descartável, característica adicional 01:hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex-com 100 unid
478	8000	Unid	Tubo coleta a vácuo com EDTA-K3 (4ml)
479	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill calibre:2,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão
480	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill calibre:6,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão
481	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill, calibre:7,0, tipo ponta:c/ ponta distalatraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão
482	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill, calibre:7,5, tipo ponta:c/ ponta distalatraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão,
483	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill, calibre:8,0, tipo ponta:c/ ponta distalatraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão
484	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill, calibre:8,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão
485	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill, calibre:9,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão
486	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill, calibre:9,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão
487	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill, calibre:4,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão,
488	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill calibre: 6,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

489	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo:curva magill calibre:5,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão
490	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado,modelo: curva magill calibre:5,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão
491	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado,modelo:curva magill calibre:3,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão
492	20	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo:curva magill, calibre:2,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, esterilidade:estéril, uso único
493	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo:curva magill, calibre:3,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, esterilidade:estéril, uso único
494	10	Unid	Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo:curva magill, calibre:4,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, esterilidade:estéril, uso único
495	10	Unid	Tubo endotraqueal, pvc siliconizado atóxico, 6,5, marcador radiopaco, <b>s/ balão</b> , transparente, orifício lateral de murphy, descartável, estéril
496	10	Unid	Tubo endotraqueal, pvc siliconizado atóxico, calibre:2,5, marcador radiopaco, <b>s/ balão</b> , transparente, orifício lateral de murphy, descartável, estéril
497	10	Unid	Tubo endotraqueal, pvc siliconizado atóxico, calibre:3,0, marcador radiopaco, <b>s/ balão</b> , transparente, orifício lateral de murphy, descartável, estéril
498	10	Unid	Tubo endotraqueal, pvc siliconizado atóxico, calibre:3,5, marcador radiopaco, <b>s/ balão</b> , transparente, orifício lateral de murphy, descartável, estéril
499	10	Unid	Tubo endotraqueal, pvc siliconizado atóxico, calibre:4,0, marcador radiopaco, <b>s/ balão</b> , transparente, orifício lateral de murphy, descartável, estéril
500	10	Unid	Tubo endotraqueal, pvc siliconizado atóxico, calibre:4,5, marcador radiopaco, <b>s/ balão</b> , transparente, orifício lateral de murphy, descartável, estéril
501	10	Unid	Tubo endotraqueal, pvc siliconizado atóxico, calibre:5,0, marcador radiopaco, <b>s/ balão</b> , transparente, orifício lateral de murphy, descartável, estéril
502	10	Unid.	Tubo endotraqueal, pvc siliconizado atóxico, calibre:5,5, marcador radiopaco, <b>s/ balão</b> , transparente, orifício lateral de murphy, descartável, estéril
503	10	Unid	Tubo endotraqueal, pvc siliconizado atóxico,calibre: 2,0, marcador radiopaco, <b>s/ balão</b> , transparente, orifício lateral de murphy, descartável, estéril



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

504	10	Unid.	Tubo endotraqueal, pvc siliconizado atóxico, calibre; 6,0, marcador radiopaco, <b>s/ balão</b> , transparente, orifício lateral de murphy, descartável, estéril
505	300	Unid	Tubo para coleta de sangue á vácuo com 3,2% citrato (3,6ml) (Caixa com 100 unid.)
506	10000	Unid	Tubo para coleta de sangue á vácuo com gel separador 5mL , caixa com 100 unidades.
507	2000	Unid	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo Tampa Branca (SEM ADITIVO PARA TRANSPORTE) - 4ml. Caixa com 100 unidades.
508	10	Unid	Tubo supraglótico, <b>tipo:máscara laríngea</b> , material :pvc, tamanho :nº 1,0 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
509	10	Unid	Tubo supraglótico, <b>tipo:máscara laríngea</b> , material :pvc, tamanho :nº 1, 5 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
510	10	Unid	Tubo supraglótico, <b>tipo:máscara laríngea</b> , material :pvc, tamanho :nº 2, componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
511	10	Unid	Tubo supraglótico, <b>tipo:máscara laríngea</b> , material :pvc, tamanho :nº 2,5 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
512	10	Unid	Tubo supraglótico, <b>tipo:máscara laríngea</b> , material :pvc, tamanho :nº 3, componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
513	10	Unid	Tubo supraglótico, <b>tipo:máscara laríngea</b> , material :pvc, tamanho :nº 3,5 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
514	10	Unid	Tubo supraglótico, <b>tipo:máscara laríngea</b> , material :pvc, tamanho :nº 4,0 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
515	10	Unid	Tubo supraglótico, <b>tipo:máscara laríngea</b> , material :pvc, tamanho :nº 4,5, componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
516	10	Unid	Tubo supraglótico, <b>tipo:máscara laríngea</b> , material :pvc, tamanho :nº 5,0 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade :estéril, uso único
517	10	Unid	Tubo supraglótico, <b>tipo:máscara laríngea</b> , material :pvc, tamanho :nº 5,5 componente 1:c/ linha de referência, conector:c/ conector padrão, esterilidade : estéril, uso único
518	12	Unid	Válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

### 3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Unidade de Pronto Atendimento 24h Centro Municipal de Saúde “Alonso Ferreira dos Santos” que é responsável pelos atendimentos de Urgência e Emergência Adulto e Pediátrico deste Município. Já a Unidade de Atenção Básica ESF “Vereador Douglas de Paula”, onde são realizados os atendimentos de assistência a saúde da mulher contemplando a saúde ginecológica, reprodutiva, gravidez, pré natal e neonatal. Saúde da criança e do adolescente, imunização. Cuidados centrados na saúde do adulto e do idoso, programa de prevenção de ISTs, atendimento de pacientes portadores de feridas de diversas etiologias com necessidade de manejo e tratamentos com coberturas simples e especiais que promovam saúde e bem estar. Assistência aos portadores de doenças e agravos crônicos. Prevenção e tratamento ao abuso de tabaco, drogas e álcool. Manejo das doenças de notificação compulsória em especial as arborivores. Campanhas de saúde, coleta de material para exames e administração de medicamentos e imunológicos. Pequenos procedimentos cirúrgicos e diagnósticos e também Assistência odontológica;

A aquisição dos insumos para realização dos atendimentos pela prefeitura é essencial para garantir o acesso à saúde da população. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Assim, é imperativo que a administração pública forneça os meios necessários para que os cidadãos possam usufruir deste direito, incluindo a disponibilização de medicamentos essenciais.

A presente proposição para aquisição de material médico-hospitalar e laboratorial justifica-se pela necessidade de suprir o Departamento Municipal de Saúde das condições mínimas necessárias para realização de atendimentos a comunidade. O objeto em tela é de extrema importância, não tendo como o Município ficar sem seu fornecimento.

A contratação administrativa pressupõe atendimento as necessidades coletivas. Isso significa que a ausência da contratação representaria um prejuízo para o bem público. Não há como calcular o prejuízo que a falta desse material poderia causar. A compra para abastecimento da rede pública de saúde é atividade rotineira e continuada, exigindo prévio planejamento da Administração.

O abastecimento adequado de material médico/hospitalar e laboratorial nas unidades de saúde é crucial para o atendimento efetivo das demandas da população. A falta de pode comprometer os atendimentos, levando ao agravamento de condições de saúde, aumento de internações e maiores custos para o sistema de saúde público. Portanto, a aquisição contínua e planejada garante que as unidades de saúde estejam preparadas para atender às necessidades de todos os pacientes.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

A aquisição planejada e eficiente contribui para a sustentabilidade do sistema de saúde. Compras realizadas de forma centralizada e em grandes volumes permitem a obtenção de melhores preços e condições, resultando em economia de recursos públicos. Além disso, a administração correta dos estoques evita desperdícios e garante a continuidade do fornecimento, minimizando interrupções no tratamento dos pacientes.

Portanto, a aquisição desse material pela prefeitura é uma medida imprescindível para assegurar a saúde e o bem-estar da população, promover a equidade no atendimento e garantir a sustentabilidade do sistema de saúde público. É uma ação que reforça o compromisso da administração pública com o direito constitucional à saúde, beneficiando diretamente a qualidade de vida dos cidadãos.

#### **4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E AS SUAS ESPECIFICAÇÕES:**

É necessário fazer-se claro que, devido à natureza comum dos itens a serem fornecidos/adquiridos, as opções de mercado diferenciadas são limitadas. Além disso, no contexto da administração e gestão pública, a aquisição desses materiais é geralmente realizada por meio de licitação PREGAO ou DISPENSA, a depender do valor estimado, utilizando o sistema de registro de preços. Essa abordagem é mais conveniente, devido não ser possível quantificar com precisão o consumo anual, permitindo à administração a flexibilidade necessária para contratar os itens de acordo com as necessidades específicas dos departamentos. Como solução, optou-se pela licitação por pregão, na forma eletrônica, para entrega conforme a necessidade do Município.

Como solução, portanto, optou-se pelo registro de preços para fornecimento dos produtos de forma mensal, de acordo com as necessidades do departamento de saúde, com prazo de entrega de 15 dias corridos a contar do recebimento do pedido. A entrega mensal dos itens é fundamental para garantir a disponibilidade constante e a qualidade/validade dos produtos, com possibilidade de um controle eficaz do consumo, possibilitando ajustes na quantidade solicitada caso haja variações na demanda.

#### **5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

As propostas deverão conter as especificações do material. Os produtos deverão conter composição, volume, peso, quantidade do frasco ou embalagem, número do lote, prazo de validade e todas as demais informações obrigatórias.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

As mercadorias devem ser recém-fabricadas, com validade mínima de 12 meses ou vida útil de no mínimo 70%, caso estejam com vida útil menor, apresentar carta compromisso realizando a troca das mercadorias com validade a vencer.

Os licitantes deverão apresentar Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual, nos termos dos artigos 50 e 51 da Lei 6.360/76; Cópia do Alvará da Vigilância Sanitária municipal ou estadual.

O prazo para entrega dos materiais deve ser um prazo compatível, de modo atender as necessidades do Município em tempo hábil, bem como possibilitar condições para que os fornecedores entreguem. Assim, considerando que para esse objeto as distribuidoras e laboratórios se espelham por várias regiões do país, o prazo de 15 dias corridos se mostra adequado para atender a demanda.

### 6 . VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Valor (R\$): R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo em vista o valor gasto com esse objeto nos últimos 12 meses.

### 7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O contrato será executado conforme especificações constantes nesse Termo de Referência, conforme a necessidade dos departamentos que compõem a estrutura do Município.

**Os pedidos deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze) dias** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento no Centro Municipal de Saúde, localizada na Avenida 29, nº 152, centro, CEP 38.110-000 no horário das 08 as 16 h.

Deverá transportar os produtos em embalagens adequadas, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens e pelos danos resultantes de imperfeições das mesmas.

Para o transporte dos materiais que dependem de controle especial de temperatura, deverão ser seguidas às normas vigentes estabelecidas, para manter a conservação dos produtos entregues, de forma a não alterar sua estabilidade e eficácia.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

As mercadorias devem ser recém-fabricadas, com validade mínima de 12 meses ou vida útil de no mínimo 70%, caso estejam com vida útil menor, apresentar carta compromisso realizando a troca das mercadorias com validade a vencer.

### **8 - DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA**

O recebimento do material será feito PROVISORIAMENTE no Almoxarifado ou por pessoa designada para este fim e obedecerá ao seguinte trâmite: a) O fornecedor dirigir-se-á ao local de entrega, munido da Nota Fiscal; b) O responsável pelo Almoxarifado de posse dos documentos apresentados pelo fornecedor receberá o material para verificação da quantidade de volumes, exatidão entre o material pedido, o constante na Nota Fiscal e o entregue.

Após esse recebimento provisório, o material será encaminhado ao Departamento requisitante, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas fazer conferência detalhada dos itens recebidos, quando então ocorrerá o recebimento DEFINITIVO.

O Recebimento provisório do material não implica em aceitação do mesmo.

Encontrando irregularidades no material recebido, o Departamento Requisitante fixará o prazo de 72 (setenta e duas) horas, ao fornecedor, para correção.

Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, o fiscal do contrato reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente, para aplicação de penalidade.

Em nenhuma hipótese será admitido o recebimento diverso do objeto comprado ou com qualquer diferença das exigências e propostas contidas na licitação.

Os materiais somente serão recebidos se acompanhados do documento fiscal pertinente, emitido nos valores e descrições indicados na Nota de Empenho.

O Departamento Municipal de Almoxarifado ou o Requisitante rejeitará o fornecimento que estiver em desacordo com este termo e a respectiva Nota de Empenho.

Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da Contratada, pela qualidade, perfeição e especificação dos materiais fornecidos.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

O material, mesmo depois de aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé por parte da Contratada, condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade, que comprometam a integridade do produto.

### 9 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

O contrato deverá ser executado pelas partes, de acordo com as cláusulas elencadas e as normas da Lei nº 14.133 de 2021, e cada responderá pelas consequências por seu descumprimento total e parcial.

Deverá prestar os serviços conforme legislação e normas regulamentadoras pertinentes.

### 10 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço por item.

### 11. LOCAL E CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DOS ITENS

**Os pedidos deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze) dias** a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento no Centro Municipal de Saúde, localizada na Avenida 29, nº 152, centro, CEP 38.110-000 no horário das 08 as 16 h.

Deverá transportar os produtos em embalagens adequadas, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens e pelos danos resultantes de imperfeições das mesmas.

### 12 – PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, podendo ser este prazo prorrogado por igual período a critério da Administração Municipal desde que comprovado o preço vantajoso, conforme art. 84 da lei 14.133/21..

### 13- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: pref.aguacomprida@terra.com.br - www.aguacomprida.mg.gov.br

Validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias.

### 14 - PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de boleto ou ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito da beneficiária, em conta bancária a ser indicada pela contratada, até 30 (trinta) dias após a entrega da mercadoria, com base na(s) NFs que devem obrigatoriamente acompanhar os itens, após devidamente conferidos e aprovados pelo **CONTRATANTE**.

Na fatura (nota fiscal) deverá constar o número do respectivo processo licitatório, número do pedido de compras e o necessário "de acordo" da titular do Departamento requisitante ou fiscal do contrato.

Ocorrendo atraso de pagamento pelo Município, o valor será corrigido monetariamente, pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor / IBGE, desde que a licitante ressalve expressamente o seu direito em recibo, ordem de pagamento ou outro documento similar.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

### 15 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RUBRICA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Município, conforme dotação a seguir:

ATIVIDADE RELACIONADA COM O ATENDIMENTO BÁSICO (DS)

02.18.00.341. 10 301 . 0075 3 . 3 . 90 . 30.00 . 00

Material de Consumo

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (FMS)

02.17.00.378. 10 301 . 0090 3 . 3 . 90 . 30.00 . 00

Material de Consumo

### 16 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, na data e com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.

O contratado é responsável por fornecer produtos que atendam aos padrões de qualidade acordados. Isso inclui garantir a frescura e a segurança dos alimentos, quantidade, qualidade, embalagem, rotulagem, e quaisquer outras características acordadas.

Deve entregar os produtos conforme os prazos estabelecidos no contrato. A pontualidade na entrega é essencial para garantir o funcionamento adequado da operação que depende desses suprimentos.

Os produtos devem ser embalados de forma adequada para garantir sua integridade durante o transporte e armazenamento. A embalagem deve ser segura, higiênica e capaz de preservar a frescura dos produtos.

É responsabilidade do contratado garantir que os produtos fornecidos estejam em conformidade com todas as regulamentações relevantes, como normas de segurança alimentar, regulamentações de saúde e segurança, e outras leis e regulamentos aplicáveis.

Deve garantir que os produtos sejam manuseados e armazenados de acordo com os padrões de higiene e segurança alimentar apropriados.

Se algum produto fornecido estiver fora do prazo de validade ou não estiver de acordo com as especificações do contrato, o contratado pode ser obrigado a substituí-lo sem custo adicional para o contratante.

O contratado pode ser responsável por fornecer suporte ao cliente, como assistência técnica para utensílios de cozinha ou orientação sobre o uso adequado dos produtos fornecidos.

O contratado pode ser obrigado a manter registros adequados de todas as transações relacionadas aos produtos fornecidos, incluindo registros de entrega, faturas e documentação de conformidade regulatória.

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA**

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

### **17 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

Receber os produtos contratado devendo efetuar o correspondente pagamento no prazo estabelecido, estão de conformidade com a minuta do presente Edital.

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, da proposta e, especialmente, deste Termo de Referência;

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.

Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de inexigibilidade.

### **18 – FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização da execução do serviço será efetuada pelo titular do Departamento requisitante, ou preposto por ele designado, de acordo com as especificações constantes na “Minuta do Edital”, em anexo.

Nomeia-se como gestor do contrato LUCIMEYRE FERREIRA DE AZEVEDO, Diretora do Departamento de Transportes e fiscal do contrato LUCIENE ALVES SABINO, Enfermeira Responsável Técnica.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

### 19 – DA SANÇÕES

Na hipótese de inexecução total ou parcial do fornecimento, a Prefeitura Municipal de Água Comprida, garantida a apresentação de prévia defesa, aplicará a licitante vencedora, **sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis**, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A sanção prevista no inciso I será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do **caput** do art. 155 da lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

A sanção prevista no inciso II, será de 20% (vinte por cento) do valor do contrato/ARP licitado ou celebrado com contratação direta, ou na falta desse, do valor da homologação, e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da lei 14.133/21.

A sanção prevista no inciso III será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do art. 155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

A sanção prevista no inciso IV será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput** do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA COMPRIDA

PRAÇA CAROLINA DE ALMEIDA, Nº 06 - CEP 38110-000 - ÁGUA COMPRIDA - MG

PABX: (34) 3324-1228 / FAX: (34) 3324-1263

E-mail: [pref.aguacomprida@terra.com.br](mailto:pref.aguacomprida@terra.com.br) - [www.aguacomprida.mg.gov.br](http://www.aguacomprida.mg.gov.br)

As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II.

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

A aplicação das sanções previstas no **caput** deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

### 20 - FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, menor preço por item para registro de preços.

Água Comprida, 09 de maio de 2024.

LUCYMEIRE FERREIRA DE AZEVEDO

Diretora do Departamento de Saúde